



# WPM TAPE

DS-65324-0622

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

WPM TAPE

## 2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico  
Via Paletti, snc, 41051  
Castelnuovo Rangone MO, Italy

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: [info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Sitio web: [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

WPM TAPE es una cinta impermeabilizante, flexible y resistente a los álcalis con poliéster no tejido en ambos lados que se utiliza para impermeabilizar juntas de expansión y perimetrales, y puntos de desbordamiento de agua.

WPM TAPE está diseñado para usarse con todos los impermeabilizantes cementosos LATICRETE para la colocación de baldosas.

### Usos

- Para la impermeabilización flexible de juntas, rincones, esquinas y cambios de plano
- Adecuada para juntas de dilatación, juntas perimetrales y puntos de salida de agua
- Producto apto para uso en aplicaciones interiores o exteriores con cargas medias a altas de agua no presurizada o áreas bajo presión positiva constante (es decir, duchas, piscinas, balcones o terrazas)

### Ventajas

- Fácil de aplicar
- Todo el ancho de la cinta es resistente al agua y flexible, lo que facilita su aplicación
- Resistente a los álcalis
- Compatible con los productos impermeabilizantes HYDRO BAN SHEET MEMBRANE, AQUA BARRIER y AQUA BARRIER RDY

### Soportes adecuados

- Hormigón
- Enlucido/mortero de cemento
- Yeso de cemento
- Enlucido de yeso
- Cartón de yeso
- Tablero de fibra de cemento
- Plástico
- Metal (Consulte con el Servicio Técnico de LATICRETE antes del uso)

### Presentación

**L29071**

WPM TAPE

Rollo de 50 m; 100 rollos por palé

### Vida útil en almacenamiento

Los recipientes sellados de fábrica de este producto tienen garantía de primera calidad durante cinco (5) años si se almacenan a temperaturas >0 °C y <43 °C.

### Limitaciones

- NO use sobre juntas estructurales o grietas/juntas con movimiento diferencial vertical.
- NO exponga a presión hidrostática negativa, solventes para caucho ni cetonas.
- Debe estar cubierto con baldosas de cerámica o piedra natural. Utilice un tablero de protección para la cobertura temporal.
- Cualquier junta tratada con WPM TAPE debe mantenerse en el acabado con sellador de silicona LATASIL.

### Precauciones

- Se recomienda utilizar HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE CORNERS preformadas para proteger e impermeabilizar las esquinas.

## 4. DATOS TÉCNICOS



### Información del producto sobre COV/LEED

- GEV EMICODE: EC1 Plus
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+

### Normas aplicables / Certificaciones

- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad

Consulte las hojas de datos del producto relevantes para repasar las certificaciones y los estándares.

### Propiedades físicas

Color:	Gris	
Ancho:	120 mm	
Espesor:	0,66 mm	
Peso:	43,7 g/m	
Resistencia a la temperatura:	-De 30 °C a +60 °C	
Propiedad	Método de prueba	Valores
Presión de estallido (máxima):	Interno	2,0 bar
Carga de rotura longitudinal:	DIN EN ISO 527-3	120 N/15 mm
Carga de rotura lateral:	DIN EN ISO 527-3	25 N/15 mm
Resistencia a desgarros longitudinal:	DIN EN ISO 527-3	70%
Resistencia a desgarros lateral:	DIN EN ISO 527-3	300%
Resistencia a la presión de agua:	DIN EN 1928 (versión B)	≥ 1,5 bar
Resistencia de vapores de humedad:	DIN EN 1931	Sd=16 m

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

## 5. INSTALACIÓN

### Preparación de la superficie

Todos los soportes deben ser estructuralmente sólidos, estar limpios y libres de suciedad, aceite, grasa, pintura, lechada, eflorescencias, selladores para hormigón o compuestos para curado. Alise el hormigón áspero o irregular hasta conseguir un acabado de madera flotante o superior con una base base LATICRETE. No se debe nivelar con productos a base de yeso o asfalto.

### Aplicación

*Importante: para las esquinas, se recomienda usar los componentes de esquinas preformadas, como HYDRO BANBAN® SHEET MEMBRANE CORNER.*

Corte la cinta de sellado para junta del tamaño adecuado antes de la aplicación.

Aplique una fina capa alisante de impermeabilizante sobre la pared/el pavimento hasta los bordes de las esquinas y/o las juntas. Con el material aún húmedo, coloque la cinta de sellado para juntas en la posición correcta y presione firmemente con una espátula para retirar y esparcir el material sobrante.

En las partes donde deban unirse dos tiras de cinta, asegúrese de superponer el material con 50 mm. Continúe con estos pasos por todo el perímetro de la instalación.

*Nota importante: la superposición no debe ser excesiva.*

*NO utilice productos impermeabilizantes de dispersión (DM) para las secciones superpuestas de cualquier componente especial preformado o WPM TAPE, ya que afectarán el curado.*

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe: +39 059 535540 [info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

### Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

## 7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado (1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10. SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty
- DS 230.10EU: 10 Year System Warranty

## 8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

LATICRETE® y LATAPOXY® son productos de alta calidad diseñados para lograr instalaciones duraderas y evitar el mantenimiento; sin embargo, el rendimiento y la durabilidad pueden depender del mantenimiento adecuado de los productos, dependiendo de los productos de limpieza utilizados.

## 9. ASISTENCIA TÉCNICA

### Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

[technicalservices@laticreteurope.com](mailto:technicalservices@laticreteurope.com)

### Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu)

### Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

## 10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu). A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS230,13UE: 1 año de garantía del producto
- DS 410: Hoja de datos del producto HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE
- DS 752: Hoja de datos del producto AQUA BARRIER RDY
- DS 751: Hoja de datos del producto AQUA BARRIER
- TDS 192: Instalación de baldosas cerámicas en piscinas
- TDS 157: Instalación exterior de baldosas y piedra natural sobre espacios ocupados