



# STONETECH® Polish

DS 216.5-0816E

Soluciones Constructivas  
Comprobadas Mundialmente

STONETECH Polish brinda un retoque brillante rápido a la piedra natural pulida.



## VENTAJAS

- Aporta brillo a la piedra pulida
- Sin película grasa, no mancha
- Fórmula fácil de usar
- Ideal para barras de cocina y baño

## USOS (interiores y exteriores)

- Barras de cocina
- Zócalos de barras de cocina
- Mesas
- Paredes

## FABRICANTE

LATICRETE MEXICANA SAPI de C.V.  
Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado Monterrey, Nuevo León CP 64060  
Tel. +52 (81) 8348 5121-24 Sin Costo: 01800 001 LATI  
[www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## Superficies recomendadas

Piedra natural pulida, como:

- Mármol
- Granito
- Piedra caliza
- Travertino
- Cuarzita

NO DEBE USARSE EN PISOS. PUEDE GENERAR RIESGO DE RESBALONES.

## Números de artículos y presentación

D12550808 – Muestra de 59 ml (2 onzas), 12 unidades por paquete

D14579661 – 709 ml (24 onzas líquidas), 6 unidades por paquete, 600 unidades por paleta

Productos que se encuentran a la venta únicamente en Canadá:

D12752675 – Botella con rociador de 709 ml (24 onzas líquidas), 12 unidades por paquete, 480 unidades por paleta

## Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

Valor del producto del consumidor: 2.23 %

## Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad.

- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias.
- Contacto con la piel: Lávese la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si experimenta síntomas.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese bien los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica si persisten los síntomas.
- Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Obtenga atención médica si continúan las molestias.

## Instrucciones de almacenamiento y manejo

PRECAUCIÓN: PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No lo congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F). No lo mezcle con otros productos químicos.

## DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Blanco
Olor	Leve
pH	pH 7-8

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Consulte las últimas revisiones en [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com). DS-216.5-0816E

## INSTALACIÓN

### Preparación de la superficie

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente como se indica. Siempre pruebe el producto en un área pequeña y discreta para determinar que se lograrán los resultados deseados. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y que no tenga ceras ni recubrimientos.

### Indicaciones

1. Rocíe una capa ligera de STONETECH Polish sobre toda la superficie.
2. Extienda el producto de manera uniforme con un paño limpio.
3. Lustre hasta que no haya más producto visible y aparezca el brillo.

## DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE, STONETECH y LATAPOXY están disponibles en todo el mundo.

### Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com) o [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

### Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

## GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES: DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

## MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador existente, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza

de pH neutro como STONETECH Limpiador de Piedra y Revestimiento. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice STONETECH KLENZALL Limpiador con una almohadilla para frotar de nylon o un cepillo largo de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

### DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:  
+506 4701.5900

### SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com). A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

DS 211.0E: STONETECH Limpiador de Piedra y Revestimiento

DS 215.0E: STONETECH KLENZALL Limpiador

TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento