



Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente

STONETECH®

Stone & Tile Cleaner

DS-211.0-0518

STONETECH® Stone & Tile Cleaner es un limpiador diario diseñado para limpiar suciedades diarias en piedra natural y revestimiento.



VENTAJAS

- Limpiador de uso diario
- Fórmula suave de pH neutro
- Ideal para revestimiento cerámico y porcelanato, así como para superficies de piedra natural
- Fórmulas concentradas o listas para usar

USOS

- Barras de cocina
- Zócalos de barras de cocina
- Pisos
- Paredes

FABRICANTE

LATICRETE MEXICANA SAPI de C.V.
Belisario Domínguez 1779 Col. Obisado Monterrey, Nuevo León CP 64060
Tel. +52 (81) 8348 5121-24 Sin Costo: 01800 001 LATI
www.laticrete.com

Sustratos adecuados

Piedra natural, mampostería, revestimiento y junta, como:

- Concreto
- Mármol
- Granito
- Piedra caliza
- Travertino
- Pizarra
- Arenisca
- Losa
- Hormigón
- Revestimiento cerámico
- Porcelanato
- Cuarzita

Números de artículos y presentación

Fórmula lista para usar

D12446769 - Muestra de 59 ml (2 onzas), 12 unidades por paquete
D12446787— Botella con rociador de 709 ml (24 onzas líquidas), 12 unidades por paquete, 480 unidades por paleta

Fórmula concentrada

D12446793 - Muestra de 59 ml (2 onzas), 12 unidades por paquete
D14436698 - 946 ml (32 onzas), 6 unidades por paquete, 600 unidades por paleta
D12612284 - 3.8 l (1 gal.), 4 unidades por paquete, 160 unidades por paleta

Productos que se encuentran a la venta únicamente en Canadá:

12752527 - Botella con rociador de 709 ml (24 onzas líquidas), 12 unidades por paquete, 240 unidades por paleta
D14596123 - 946 ml (32 onzas), 6 unidades por paquete, 600 unidades por paleta
D12752765 - 3.8 l (1 gal.), 4 unidades por paquete, 160 unidades por paleta

Rendimiento aproximado

- Un cuarto de galón del producto concentrado equivale a 60.6 l (16 gal.) de solución de limpieza.
- Un galón del producto concentrado equivale a 242.3 l (64 gal.) de solución de limpieza.

Tiempo de vida

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Sujeto a las regulaciones sobre compuestos orgánicos volátiles del producto del consumidor:

Contenido de compuestos orgánicos volátiles:

1.0% (STONETECH® Limpiador para Piedra y Azulejo Listo para usar)
0.0% (STONETECH® Limpiador para Piedra y Azulejo Concentrado)

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad del material.

- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias.
- Contacto con la piel: Lávese con agua y jabón. Obtenga atención médica si experimenta síntomas.
- Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese las lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato.
- Ingestión: Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Obtenga atención médica si continúan las molestias.

Instrucciones de almacenamiento y manejo

- PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores. Use gafas de protección y guantes al manejar el concentrado. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F). No lo mezcle con otros productos químicos. No tire el producto en vías fluviales.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Incoloro
Olor	Leve
pH	6-7

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie para STONETECH® Limpiador para Piedra y Azulejo - Concentrado

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto sólo como se indica. Asegúrese de barrer y aspirar las superficies que desea limpiar para eliminar materias residuales. Evite el contacto de la piel y los ojos con el producto. Use gafas de protección y guantes al manejar el concentrado. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo durante la aplicación y el secado.

Indicaciones para la fórmula concentrada

1. Diluya STONETECH® Limpiador para Piedra y Azulejo concentrado en agua tibia, según la tabla de mezcla que se presenta a continuación:

Usos	STONETECH Limpiador para Piedra y Azulejo	Agua tibia
Uso liviano	118 ml (4 onzas)	3.8 litros (1 gal.)
Uso intensivo	59 ml (2 onzas)	3.8 litros (1 gal.)

2. Aplique la solución mezclada con un trapeador, una esponja húmeda o con el equipo de limpieza profesional adecuado.
3. Limpie toda la superficie con un trapeador, cambiando el agua para garantizar que no se vuelve a depositar la suciedad. Limpie o enjuague el área limpia.
4. Deje que el área seque completamente antes de utilizar el producto.

Indicaciones para la fórmula lista para usar

1. Rocíe el producto directamente sobre el área sucia.
2. Limpie con un paño seco, un paño sin hilachas o una esponja. No es necesario enjuagar.
3. Repita los pasos en áreas con manchas difíciles de eliminar, a través de una almohadilla para frotar sin abrasivos y limpie con un paño seco.

DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE®, STONETECH® Y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE® en www.stonetech.com o www.laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE® de su zona.

GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE®

MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como STONETECH® Limpiador para Piedra y Azulejo. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice STONETECH® KlenzAll™ Limpiador con una almohadilla para frotar de nylon o un cepillo largo de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE®: +506 4701.5900

SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.stonetech.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 211.OE: STONETECH® Limpiador de Piedra y Revestimiento

DS 215.OE: STONETECH® KlenzAll Limpiador

TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento