



Soluciones Constructivas  
Comprobadas Mundialmente



# STONETECH® POLISH

## PULIDOR PARA PIEDRA NATURAL PULIDA

STONETECH® Polish restaura el brillo de la piedra natural pulida al añadir una capa protectora no grasosa y que no deja rayas. Resalta, da brillo, protege y restaura para mejorar la superficie y la apariencia general. Ideal para usar en encimeras y otras superficies, en baños y cocinas.

## VENTAJAS

- Aporta brillo a la piedra pulida
- Sin película grasa, no mancha
- Fórmula fácil de usar
- Ideal para barras de cocina y baño
- Fórmula base agua baja en VOC
- Excelente para encimeras de baños y cocinas

## USOS

- Piedra pulida
- Encimeras
- Tocadores
- Mesas de piedra

## FABRICANTES

### Producto hecho en México por:

LATICRETE® Mexicana SAPI de C.V.

Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado Monterrey,  
Nuevo León CP 64060

Tel. +52 (81) 8348 5121-24 Sin Costo: 01800 001 LATI

### Importado y distribuido en Centroamérica por:

LATICRETE® de Costa Rica, S.A.

Alajuela, Costa Rica. Teléfono: (506) 4701.5900

Sitio Web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

**PRESENTACIÓN:**

Botella con rociador de 709 ml (24 onzas líquidas)

**SUSTRATOS ADECUADOS:**

- Piedra natural pulida, como:
- Mármol
- Granito
- Piedra caliza
- Travertino
- Cuarzita

\* NO DEBE USARSE EN PISOS. PUEDE GENERAR RIESGO DE RESBALONAMIENTO

**TIEMPO DE VIDA ALMACENADO:**

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

**Contenido de VOC:**

Valor del producto del consumidor: 2.23 %

**PRECAUCIONES:**

Antes de usar cualquier producto LATICRETE®:

- Consulte [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com) para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación
- Comuníquese con su representante de ventas técnico local de LATICRETE® si tiene alguna pregunta
- Consulte la MSDS para STONETECH® Polish para obtener más información de seguridad
- Proteja el trabajo terminado del tránsito y condiciones ambientales adversas como viento, lluvia y altas temperaturas
- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias
- Contacto con la piel: Lávese con agua y jabón. Obtenga atención médica si experimenta síntomas
- Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato
- Ingestión: Enjuáguese la boca: No provoque el vómito. Obtenga atención médica si continúan las molestias
- PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores

- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- No lo congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F)
- No lo mezcle con otros productos químicos

**INFORMACIÓN TÉCNICA****PROPIEDADES FÍSICAS:**

Forma	Líquida
Color	Blanco
Olor	Leve
pH	pH 7 - 8

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos, pero reflejan los procedimientos de pruebas utilizados. El desempeño real en el área de trabajo campo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.



# INSTALACIÓN

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente como se indica. Siempre pruebe el producto en un área pequeña y discreta para determinar que se lograrán los resultados deseados. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y que no tenga ceras ni recubrimientos.

## INDICACIONES:

1. Rocíe una capa ligera de STONETECH® Polish sobre toda la superficie
2. Extienda el producto de manera uniforme con un paño limpio
3. Lustre hasta que no haya más producto visible y aparezca el brillo

# GARANTÍA

LATICRETE® garantiza el STONETECH® Polish únicamente contra defectos de fabricación por un periodo de un año a partir de su fecha de producción. El alcance de esta garantía se limita únicamente a sustituir aquellos envases que se demuestren defectuosos, LATICRETE® no será responsable por ningún costo adicional directo o indirecto. Asimismo, garantiza que se desempeñará de acuerdo con lo indicado en esta ficha técnica siempre que se sigan las instrucciones de LATICRETE® y la industria.

## MANTENIMIENTO:

No requiere mantenimiento.

## SERVICIO TÉCNICO:

Para obtener información y asistencia técnica referente a este producto u otros sistemas LATICRETE®, sírvase contactarnos a:

LATICRETE® de Centroamérica

Teléfono: (506) 4701.5900

Sitio web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

Correo electrónico: [info@laticrete.co.cr](mailto:info@laticrete.co.cr)

## SISTEMAS ESPECIALES:

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).



# VIDEO DE APLICACIÓN



Escanee el código QR o dele click y descubra el video paso a paso para realizar una correcta aplicación de STONETECH® Polish.

## CONTÁCTESE CON NOSOTROS:

### CENTRAL TELEFÓNICA:

Costa Rica: +506 4701.5900

Panamá: +507 236.0966

Honduras, El Salvador y Guatemala: +504 3301.9265

### CORREO ELECTRÓNICO:

[info@laticrete.co.cr](mailto:info@laticrete.co.cr)

### SITIO WEB:

[www.ca.laticrete.com](http://www.ca.laticrete.com)

### REDES SOCIALES:

Laticrete de Centroamérica

Laticrete\_ca

Laticrete latinoamerica

Laticrete de centroamerica