



Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente



STONETECH® STONE & TILE CLEANER

LIMPIADOR PARA PIEDRA NATURAL Y CERÁMICA - PH NEUTRO

STONETECH® Stone & Tile Cleaner está formulado para eliminar los derrames, la suciedad y la grasa en cerámicas, porcelanatos, piedra natural y morteros de juntas. A diferencia de otros limpiadores que son muy ácidos y abrasivos, STONETECH® Stone & Tile Cleaner tiene un pH neutro y es gentil con la piedra natural y los acabados más finos. Ideal para uso diario en encimeras, salpicaderos, tocadores, paredes, pisos y más.

VENTAJAS

- Limpiador de uso diario
- Fórmula suave de pH neutro
- Ideal para revestimiento cerámico y porcelanato, así como para superficies de piedra natural

USOS

- Encimeras
- Salpicaderos
- Pisos y paredes
- Ambientes interiores y exteriores

FABRICANTES

Producto hecho en México por:

LATICRETE® Mexicana SAPI de C.V.

Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado Monterrey,
Nuevo León CP 64060

Tel. +52 (81) 8348 5121-24 Sin Costo: 01800 001 LATI

Importado y distribuido en Centroamérica por:

LATICRETE® de Costa Rica, S.A.

Alajuela, Costa Rica. Teléfono: (506) 4701.5900

Sitio Web: www.laticrete.com

PRESENTACIÓN:

Botella de 3.8 L (1 gal.)

Botella de 946 ml (32 onzas)

SUSTRATOS ADECUADOS:

- Piedra natural, revestimientos y juntas, materiales sintéticos, como:
- Concreto
- Mármol
- Granito
- Piedra caliza
- Travertino
- Pizarra
- Arenisca
- Mampostería
- Cerámica
- Porcelanato
- Cuarzita
- Cuarzo
- Morteros de juntas

RENDIMIENTO APROXIMADO:

Un cuarto de galón del producto concentrado equivale a 60.6 L (16 gal.) de solución de limpieza

Un galón del producto concentrado equivale a 242.3 L (64 gal.) de solución de limpieza

TIEMPO DE VIDA ALMACENADO:

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles:

0.0% (STONETECH® Stone & Tile Cleaner Concentrado)

PRECAUCIONES:

Antes de usar cualquier producto LATICRETE®:

- Consulte www.laticrete.com para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación
- Comuníquese con su representante de ventas técnico local de LATICRETE® si tiene alguna pregunta
- Consulte la MSDS para STONETECH® Restore™ para obtener más información de seguridad
- Proteja el trabajo terminado del tránsito y condiciones ambientales adversas como viento, lluvia y altas temperaturas
- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias

- Contacto con la piel: Lávese con agua y jabón. Obtenga atención médica si experimenta síntomas
- Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato
- Ingestión: Enjuáguese la boca: No provoque el vómito. Obtenga atención médica si continúan las molestias
- PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores
- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- No lo congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F)
- No lo mezcle con otros productos químicos
- No tire el producto en cauces de agua

INFORMACIÓN TÉCNICA**PROPIEDADES FÍSICAS:**

Forma	Líquida
Color	Incoloro
Olor	Leve
pH	6 - 7

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos, pero reflejan los procedimientos de pruebas utilizados. El desempeño real en el área de trabajo campo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

INSTALACIÓN**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA PIEDRA NATURAL Y AZULEJO - CONCENTRADO:**

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto sólo como se indica. Asegúrese de barrer y aspirar las superficies que desea limpiar para eliminar materias residuales. Evite el contacto de la piel y los ojos con el producto. Use gafas de protección y guantes al manejar el concentrado. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo durante la aplicación y el secado.

INDICACIONES PARA LA FÓRMULA CONCENTRADA:

1. Diluya STONETECH® Stone & Tile Cleaner concentrado en agua tibia, según la tabla de mezcla que se presenta a continuación:

Uso	STONETECH® Stone & Tile Cleaner	Agua tibia
Liviano	59 ml (2 onzas)	3.8 litros (1 gal.)
Intensivo	118 ml (4 onzas)	3.8 litros (1 gal.)

2. Aplique la solución con un trapeador, una esponja húmeda o con el equipo de limpieza profesional adecuado
3. Limpie toda la superficie con un trapeador, cambiando el agua para garantizar que no se vuelva a depositar la suciedad. Limpie o enjuague el área recién limpiada
4. Deje que el área seque completamente antes de ocupar el espacio

GARANTÍA

LATICRETE® garantiza el STONETECH® Stone & Tile Cleaner únicamente contra defectos de fabricación por un periodo de dos años a partir de su fecha de producción. El alcance de esta garantía se limita únicamente a sustituir aquellos envases que se demuestren defectuosos, LATICRETE® no será responsable por ningún costo adicional directo o indirecto. Asimismo, garantiza que se desempeñará de acuerdo con lo indicado en esta ficha técnica siempre que se sigan las instrucciones de LATICRETE® y la industria.

SERVICIO TÉCNICO:

Para obtener información y asistencia técnica referente a este producto u otros sistemas LATICRETE®, sírvase contactarnos a:
LATICRETE® de Centroamérica
Teléfono: (506) 4701.5900
Sitio web: www.laticrete.com
Correo electrónico: info@laticrete.co.cr

SISTEMAS ESPECIALES:

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.com.

MANTENIMIENTO:

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como STONETECH® Stone & Tile Cleaner. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice STONETECH® Restore™ con una almohadilla para frotar de nylon o un cepillo largo de cerdas duras. **Recuerde:** Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

CONTÁCTESE CON NOSOTROS:**CENTRAL TELEFÓNICA:**

Costa Rica: +506 4701.5900

Panamá: +507 236.0966

Honduras, El Salvador y Guatemala: +504 3301.9265

CORREO ELECTRÓNICO:

info@laticrete.co.cr

SITIO WEB:

www.ca.laticrete.com

REDES SOCIALES:

-  Laticrete de Centroamérica
-  Laticrete_ca
-  Laticrete latinoamerica
-  Laticrete de centroamerica

