



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
*DECLARATION OF PERFORMANCE*

EN 13813:2002

N° DOP-IT-028

**1. Tipo prodotto:**

**LATAFLOAT 250 MORTAR + 3701 MORTAR ADMIX**

*(Product Type):*

**Codice di identificazione unica della tipologia:**

*Unique identification code of the product-type:*

**2. Tipo: numero di lotto o di serie o ogni altro elemento necessario all'identificazione del prodotto da costruzione, come richiesto dall'articolo 11(4):**

*Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):*

**(per il numero di lotto far riferimento a quello riportato sulla confezione)**

*(for batch number, please refer to the packaging)*

**3. Campi di impiego del prodotto, in accordo con le relative normative armonizzate, come previsto dal produttore:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Materiale cementizio per massetti per utilizzo in pavimentazioni interne. Classificazione CT-C20-F6**

*Cementitious screed material for internal use in floor construction. Classified CT-C20-F6*

**4. Nome, nomi registrati o marchi registrati e indirizzo del produttore, come richiesto dall'articolo 11(5):**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):*

**LATICRETE EUROPE SRL**

**Via Paletti**

**41051 Castelnuovo Rangone (MO) – ITALY**

**5. Indirizzo: Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante che ha mandato a ricoprire le mansioni specificate nell'Articolo 12(2):**

*Contact Address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*

**Non rilevante (vedi 4)**

*Not relevant (see 4)*



6. AVCP: Sistema o sistemi di controllo e verifica delle prestazioni (AVCP) del prodotto da costruzione come disposto nel CPR, Annesso V:

*System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:*

Sistema 4

*System 4*

7. Laboratorio accreditato per test iniziali: non pertinente  
*Notified test laboratory: not pertinent*

8. valutazione tecnica europea: non pertinente  
*European technical assessment: not pertinent*

9. Prestazioni dichiarate (*Declared performance*)

Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazione Performance	Norma tecnica armonizzata Harmonised technical specification
<b>Rilascio sostanze corrosive</b> <i>Release of corrosive substances</i>	CT	<b>UNI EN 13813:2002</b>
<b>Permeabilità all'acqua</b> <i>Water permeability</i>	NPD	
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b> <i>Water vapour permeability</i>	NPD	
<b>Resistenza alla compressione</b> <i>Compressive strength</i>	C20	
<b>Resistenza alla flessione</b> <i>Flexural strength</i>	F6	
<b>Resistenza all'usura</b> <i>Wear resistance</i>	NPD	
<b>Isolamento acustico</b> <i>Sound Insulation</i>	NPD	
<b>Assorbimento del suono</b> <i>Sound absorption</i>	NPD	
<b>Resistenza termica</b> <i>Thermal resistance</i>	NPD	
<b>Resistenza chimica</b> <i>Chemical resistance</i>	NPD	
<b>Reazione al fuoco</b> <i>Reaction to fire</i>	Efl	
<b>Sostanze pericolose</b> <i>Dangerous substances</i>	<b>Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)</b> <i>See Material Safety Data Sheet (MSDS)</i>	



**10. Dichiarazione (Declaration)**

Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità con le prestazioni dichiarate al punto 9. Questa dichiarazione di prestazione (DoP) è emessa sotto la totale responsabilità del Produttore, identificato al punto 4.

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

	<b>LATICRETE EUROPE S.r.l.</b> Via Paletti 41051 Castelnuovo Rangone (MO) ITALY
<b>17</b> <b>DoP n° IT-028</b> <b>EN 13813:2002</b> <b>LATAFLOAT 250 MORTAR + 3701 MORTAR ADMIX</b> <i>Cementitious screed material for internal use in floor construction</i>	
Reaction to fire	Efl
Release of dangerous substances	CT
Water permeability	NPD
Water vapour permeability	NPD
Compressive strength	C20
Flexural strength	F6
Wear resistance	NPD
Sound Insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD

Firmato per conto del Produttore da:

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Technical Manager  
CORRADO SCOLLO



Date 04 November 2020