



STONETECH® KLENZALL™ CLEANER

DS-2150-0121

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. DÉSIGNATION DU PRODUIT

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. à actionnaire unique
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeuropa.com

Site Internet : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER est un dégraissant et un détergent alcalin concentré étudié pour éliminer les résidus organiques et les substances huileuses et grasses sur les pierres naturelles, le carrelage, la maçonnerie et les enduits. Nettoie, dégraisse et prépare les surfaces avant un nouveau traitement. Produit à faible émission de COV.

STONETECH KLENZALL CLEANER peut être utilisé pur pour un nettoyage exceptionnel ou dilué pour le nettoyage courant, il convient aux plans de salle de bains et de cuisine, aux murs et aux sols.

Applications

- Plans de travail de cuisine et de toilette pour salle de bain
- Murs
- Sols

Avantage produit

- Utiliser sur les pierres naturelles, le carrelage, les maçonneries et les enduits

- Élimine les résidus organiques et les substances huileuses et grasses
- Nettoie, dégraisse et prépare la surface avant un nouveau traitement
- N'abîme pas la pierre
- Formule alcaline à l'eau
- Peut être utilisé pur pour un nettoyage exceptionnel ou dilué pour le nettoyage courant

Supports autorisés

- Pierre naturelle
- Granit
- Marbre
- Klinker
- Carreaux de céramique
- Grès cérame
- Mortier d'étanchéité
- Briques maçonnées

Conditionnement

- 1 l x 12/boîte
- 5 l x 4/boîte

Conservation

Le conditionnement très performant de ce produit est scellé en usine et garanti vingt-quatre mois (24) conservé dans un local fermé, au-dessus du sol, à une température comprise entre > 0° C et < 43° C.>

Attention

Pour toute information, consulter la fiche de sécurité du produit.

- Se protéger les yeux et le visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Poursuivre le rinçage.

Consignes de stockage et d'utilisation :

PROVOQUE DES BRÛLURES CUTANÉES ET DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. Ne pas inhaler la poussière/la fumée/les gaz/les vapeurs/les aérosols. Porter des gants. Se protéger les yeux et le visage. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas exposer au gel, conserver à une température supérieure à 38° C. Ne pas utiliser en association avec d'autres produits. Ne pas disperser dans l'environnement.

Produit nocif à long terme pour le milieu aquatique.
Éliminer le produit et les récipients conformément à la législation en vigueur sur le traitement des déchets.

4. DONNÉES TECHNIQUES



Propriétés physiques

Forme :	liquide
Couleur :	incolore à ambré
pH :	12
Teneur en COV :	31 g/l

Les données techniques ont été mesurées en conditions standard de laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application sur le chantier, de la technique de pose et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Vérifier que la surface est propre, non cirée et sans revêtement. Porter des gants. Se protéger les yeux et le visage. Ne pas inhaler la poussière/la fumée/les gaz/les vapeurs/ les aérosols. Tenir les enfants et les animaux domestiques loin de la zone d'utilisation.

Mode d'emploi

1. Faire un test avant d'utiliser le produit et vérifier le résultat.
2. Bien agiter avant l'utilisation.
3. Utiliser le produit pur ou dilué.

Application	STONETECH® KLENZALL™ CLEANER	Eau	Dilution
Nettoyage ordinaire et fréquent	100 - 300 ml	10 l	1:100 à 3:100
Nettoyage exceptionnel	1 l	4-10 l	1:4 à 1:10
Nettoyage approfondi/décirant	Pur	--	--

4. Verser sur la surface avec un chiffon, une serpillère, une monobrosse ou une autolaveuse équipée d'un disque moyen-dur.
5. Frotter légèrement si nécessaire.
6. Nettoyer les résidus de STONETECH® KLENZALL™ CLEANER avec un chiffon propre, un aspirateur, un aspirateur de liquide ou une serpillère humide.

7. Rincer à l'eau propre.
8. Laisser sécher complètement la zone avant l'utilisation. Terminer l'étanchéité avec STONETECH.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® sont disponibles dans le monde entier. Pour trouver le revendeur le plus proche, contacter LATICRETE EUROPE S.r.l.
+39 059 535540
info@laticreteurope.com

Pour toute information sur le distributeur en ligne, www.laticrete.eu.

Coût

Contactez le revendeur de produits LATICRETE EUROPE S.r.l. le plus proche pour obtenir des informations complètes sur les tarifs.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS230.13EU : 1 an de garantie du produit (IT)

8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniacaux pour l'entretien quotidien peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches. Pour le nettoyage courant des surfaces traitées, utiliser des détergents doux à pH neutre, par exemple STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Pour les traces résistantes, utiliser KLENZALL™ CLEANER avec une éponge abrasive en nylon ou une brosse à soies souples et à manche long.

Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant. Pour toute information, consulter *TDS 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité*.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour toute information, contactez le service technique :
+39 059 535540
technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et consignes de sécurité

Consulter la documentation technique et les consignes de sécurité sur notre site : www.laticrete.eu.

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en oeuvre Avant d'utiliser les produits LATICRETE®, effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans les limites des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- DS 230.13EU : 1 an de garantie du produit
- DS 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125 : STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER
- TDS 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage