



STONETECH® CLEANER ACID

DS-2102-0422

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® CLEANER ACID

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteurope.com

Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® CLEANER ACID es un limpiador ácido a base de agua, de acción rápida, con solventes solubles en agua, diseñado para eliminar restos de cemento y lechada modificada con polímeros de baldosas de cerámica y porcelana. También se puede utilizar para eliminar o limpiar eflorescencias y cal.

Usos

- Para uso en interiores y exteriores
- Encimeras
- Placas para salpicaduras
- Tocadores de baño
- Pavimentos
- Muros

Ventajas

- Para eliminar restos de cemento o lechada modificada con polímeros
- Limpiador ácido a base de agua con solventes solubles en agua: acción rápida

- Ideal para eliminar eflorescencias salinas o incrustaciones
- Se puede diluir para limpiar la suciedad y las manchas difíciles o se puede usar puro para una limpieza profunda

Soportes adecuados

- Baldosa de cerámica
- Baldosa de porcelana
- Baldosa de cantera

Presentación

1 l x 12/caja

Rendimiento aproximado / Consumo

hasta 40 m²/1 l

Vida útil en almacenamiento

Los recipientes sellados de fábrica de este producto tienen garantía de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas >0 °C y <43 °C y alejados del suelo en un lugar seco.

Precauciones

Consulte la SDS para obtener más información de seguridad.

- SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si tiene y es sencillo hacerlo. Continúe enjuagando.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación:

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado. No respire los vapores. Utilizar en un área bien ventilada. Puede causar somnolencia o mareos. PROVOCA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS EN LOS OJOS. Puede provocar una reacción alérgica. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No almacene a más de 38 °C. No mezcle con otros productos químicos. Elimine los contenidos y contenedores de acuerdo con la legislación vigente sobre tratamiento de residuos. Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.

4. DATOS TÉCNICOS



Propiedades físicas

Forma:	líquido
Color:	Incoloro/ámbar claro
Olor:	Característica
pH:	1
Contendio de COV	~365 g/l

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Lea toda la etiqueta antes de utilizar el producto. Utilice el producto de acuerdo con las indicaciones únicamente. Pruebe siempre en un área pequeña y discreta para determinar la facilidad de uso y los resultados deseados. Asegúrese de barrer o aspirar las superficies que va a limpiar para eliminar los residuos sueltos. Evite el contacto con la piel y los ojos. No respire los vapores. Utilizar en un área bien ventilada. Mantenga a los niños y las mascotas fuera del área durante la aplicación y el secado.

Instrucciones

1. Realice una prueba preliminar para determinar la dilución.
2. Utilice un limpiador puro o diluido (como máximo 1 parte de limpiador : 2 partes de agua). Vierta de manera pareja y uniforme sobre la superficie.
3. Espere unos minutos, hasta 30 minutos, según la suciedad que quiera eliminar. Luego, frote con una esponja medianamente abrasiva limpia (utilice una almohadilla blanca en las superficies pulidas). Siga frotando mientras añade el agua.
4. Quite los residuos con una aspiradora para líquidos, una esponja o un paño limpio hasta que quede todo seco.
5. Enjuague bien el área con agua limpia.
6. Repita el procedimiento, si es necesario.

Nota: El limpiador también se puede usar con un limpiador de pisos de un solo disco o con un sistema de vacío y agua a alta presión.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe:

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado (1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10. SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Los limpiadores muy alcalinos, ácidos, amoníacos o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario e incluso pueden degradar el protector utilizado y afectar negativamente la resistencia a las manchas. Se recomienda una limpieza de rutina de las baldosas y la piedra natural con un limpiador de pH neutro como STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Recuerde: antes de usar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosa, piedra natural, etc., debe hacer una prueba en un área discreta o en un trozo de baldosa para comprobar los resultados deseados. Para obtener más información, consulte la *Hoja de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural*.

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los

métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.eu. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13EU: 1 Un año de garantía del producto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125: STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- Hojas de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural