



STONETECH® STONE & TILE CLEANER

DS-2110-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® STONE & TILE CLEANER

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeurope.com

Website : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® STONE & TILE CLEANER est formulé pour éliminer les liquides renversés, la saleté et la graisse tenaces de la vie de tous les jours sur la pierre naturelle, le carrelage, la maçonnerie et le joint. À la différence d'autres nettoyants ménagers hautement acides et abrasifs, STONETECH STONE & TILE CLEANER est neutre et très doux pour la pierre naturelle tout en étant suffisamment puissant pour s'attaquer aux taches quotidiennes sans dégrader ni agresser la surface.

Applications

- Plans de travail
- Dossierets
- Vanités et plafonds de salle de bain
- Murs
- Sols
- Intérieur et extérieur

Avantages

- Détergent pour le ménage quotidien - Nettoie efficacement la saleté et les taches courantes
- Une formule douce au pH - nettoie la pierre naturelle, le carrelage et le joint sans les agresser
- Laisse une délicieuse odeur de lavande
- Une formule concentrée à diluer pour un usage fréquent ou à utiliser pure pour un nettoyage en profondeur

Supports autorisés

- Granit
- Marbre adouci
- Calcaire
- Carrelage en céramique
- Carrelage en porcelaine
- Mortier
- Brique
- Ardoise

Conditionnement

- 1 L x 12/boîte
- 5 L x 4/boîte

Conservation

Les contenants fermés hermétiquement en usine de ce produit sont garantis comme étant d'excellente qualité pendant deux (2) ans s'ils sont conservés à des températures $>32^{\circ}\text{F}$ (0°C) et $<110^{\circ}\text{F}$ (43°C) et au-dessus du sol dans un endroit sec.

Recommandations

Consulter la FDS pour plus d'informations sur la sécurité.

- Se protéger les yeux et le visage EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact, s'ils sont présents et faciles à retirer. Continuer à rincer.
- Ne pas disperser dans Produit nocif à long terme pour le milieu aquatique
- Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Ne pas mélanger à d'autres substances chimiques Ne pas disperser dans l'environnement

4. DONNÉES TECHNIQUES



Propriétés physiques

Forme :	Liquide
Couleur :	Bleu clair
Odeur :	Lavande
pH :	8
Teneur en COV :	25 g/l

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Vérifier que la surface est propre, non cirée et sans revêtement Porter des gants Se protéger les yeux et le visage Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la surface traitée tant qu'elle n'est pas sèche.

1. Avant l'utilisation, faire un test sur une zone discrète ou un morceau de carrelage pour vérifier le résultat.
2. Bien agiter avant l'utilisation
3. Utiliser le produit pur ou dilué :

Application	STONETECH® STONE & TILE CLEANER	Eau	Dilution
Nettoyage ordinaire et fréquent	50 ml	1 L	5:100
Nettoyage exceptionnel	De 200 à 500 ml	1 L	2:10 à 5:10
Nettoyage approfondi/dégraissant	Pur	--	--

4. Verser sur la surface puis étaler avec un chiffon doux, une éponge, une serpillère ou un équipement professionnel de nettoyage.
5. Nettoyer toute la zone, en changeant souvent de solution de nettoyage pour s'assurer que la terre ne se redépose pas. Toujours rincer abondamment à l'eau propre.

6. Laisser sécher complètement la zone avant l'utilisation.

6. DISPONIBILITE ET PRIX

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Pour plus d'informations sur le distributeur online, www.laticrete.eu.

Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniacaux ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches.

Pour le nettoyage courant des surfaces traitées, utiliser des détergents doux à pH neutre, par exemple STONETECH® STONE & TILE CLEANER

Pour les traces résistantes, utiliser KLENZALL™ CLEANER, un tampon à récurer en nylon ou une brosse à poils durs à long manche. Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant Pour toute informations, consulter TDS 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : www.laticrete.eu

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.