



STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR

DS-2120-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKTNAME

STONETECH® REVITALIZER® CLEANER &
PROTECTOR

2. HERSTELLER

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefon: +39 059 535540

Email: info@laticreteurope.com

Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR ist eine All-in-One-Formel für die Reinigung alltäglicher Verschmutzungen auf Naturstein und Fugenmörtel, die gleichzeitig stärkt und schützt. Die integrierte Versiegelung verlängert die Lebensdauer der Schutzschicht, um Flecken zu vermeiden und macht die Oberflächen leichter zu reinigen. STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR sorgt dafür, dass Naturstein und Fugen so makellos und brillant aussehen wie am Tag der Montage.

Einsatzbereich

- Arbeitsplatten
- Fliesenspiegel
- Badezimmer-Waschtische
- Böden
- Wände

Vorteile

- Reiniger und Versiegler in einem – reinigt alltägliche Verschmutzungen und spart Zeit beim Wiederversiegeln
- Integrierte Versiegelung verstärkt den Fleckenschutz
- Milde Rezeptur auf Wasserbasis
- Rezeptur, die arm an flüchtigen organischen Verbindungen ist
- Macht Oberflächen leichter zu reinigen
- Hinterlässt einen angenehmen Zitrusduft

Zulässige Untergründe

- Naturstein
- Stuck
- Marmor
- Granit
- Quarzit
- Kalkstein
- Travertin
- Schiefer
- Sandstein

Verpackung

- 1 L x 12 pro Box
- 5 L x 4 pro Box

Lagerung

Bei Lagerung in werksversiegelten Behältern bei Temperaturen >32°F (0°C) und <110°F (43°C) ist die erstklassige Qualität dieses Produkts über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren garantiert.

Achtung

Weitere Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Hinweise zur Lagerung und Handhabung:

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Nicht über 100 °F (38 °C) lagern. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Nicht in natürliche Gewässer gelangen lassen.

4. TECHNISCHE DATEN





Physikalische Eigenschaften

Form:	Flüssig
Farbe:	Klar
Geruch:	Citrus
pH:	5.5 - 6.5
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen:	3 g/l

Die technischen Daten werden unter Standard-Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegemethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG

Vor Gebrauch das gesamte Etikett lesen. Nur nach Vorschrift verwenden. Darauf achten, dass die zu reinigenden Flächen gekehrt oder gesaugt werden, um losen Schmutz zu entfernen. Kinder und Haustiere während des Auftrags und Trocknens vom Bereich fernhalten.

Anweisungen

1. Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle oder einem Stück Fliesenreststück testen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis wie gewünscht ausfällt.
2. Direkt auf die verschmutzte Stelle sprühen oder gießen.
3. Mit einem trockenen Handtuch, fusselfreien Tuch oder Schwamm abwischen. Nicht abspülen.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für stark verschmutzte Bereiche mit einem nicht scheuernden Scheuerschwamm.
5. Mit einem trockenen Handtuch abwischen.

Hinweise: Für die Tiefenreinigung verwenden Sie STONETECH® KLENZALL™ CLEANER.

6. VERFÜGBAKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

+39 059 535540

info@laticreteeuropa.com

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe www.laticrete.eu.

Kosten

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert gleichbleibende Produkteigenschaften unter normalen Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10. DOKUMENTATION:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Stark alkalische, saure, ammoniakhaltige oder scheuernde Reiniger sind für die tägliche Pflege nicht erforderlich und können zudem die Versiegelung und die Fleckenbeständigkeit beeinträchtigen.

Für hartnäckigen oder schwer zu entfernenden Schmutz verwenden Sie STONETECH KLENZALL™ CLEANER, ein Nylon-Scheuerpad oder eine Bürste mit langem Griff und steifen Borsten.

Bitte beachten: Vor der Verwendung eines Reinigungsmaterials auf einer Fliese, einem Stein usw. an einer unauffälligen Stelle oder auf einem Fliesenreststück einen Test durchführen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis wie gewünscht ausfällt. Weitere Informationen finden Sie im TDS 262Leitfaden für die Stein- und Fliesenpflege.

9. TECHNISCHER SUPPORT

Technischer Kundendienst

Kontaktieren Sie für Informationen den technischen Support:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteeuropa.com

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise

Konsultieren Sie die technische und Sicherheitsdokumentation auf unserer Website: www.laticrete.eu.

Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Auftragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produkthanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen

Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION

Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt eine Liste der dazugehörigen Dokumente:

- Datenblatt DS 230.13EU: 1-jährige Produktgewährleistung
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125: STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262: Leitfaden für die Pflege von Stein und Fliesen