



STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

DS-2160-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKTNAME

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

2. HERSTELLER

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefon: +39 059 535540

Email: info@laticreteurope.com

Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER ist ein leistungsfähiger, säurehaltiger Reiniger, der Schmutz, Hartwasserablagerungen, Ausblühungen und Rost von Fliesen und säurebeständigem Stein, Mauerwerk und Fugen entfernt. Er verleiht Oberflächen schnell ein neuwertiges Aussehen. Dieser wasserbasierte Reiniger dampft bei der Anwendung nicht, kann für leichte, mittlere und starke Beanspruchung verdünnt werden und reinigt auch hartnäckigen Seifenschaum und leichten Fugenschleier.

Einsatzbereich

- Arbeitsplatten
- Fliesenspiegel
- Badezimmer-Waschtische
- Böden
- Wände

Vorteile

- Leistungsfähiger Reiniger für Fliesen und säurebeständige Steine, Mauerwerk und Fugen
- Entfernt Schmutz, Hartwasserablagerungen, Ausblühungen und Rost – ideal für den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen
- Lässt die Oberfläche in neuem Glanz erstrahlen
- Saure Rezeptur auf Wasserbasis
- Gibt während der Nutzung keine schädlichen Dämpfe ab – bessere Qualität der Raumluft
- Konzentrat – kann für leichte, mittlere und schwere Beanspruchung verdünnt werden

Zulässige Untergründe

- Naturstein
- Geschliffener Marmor
- Granit
- Schiefer
- Porzellanfliese
- Keramikfliesen
- Ton
- Natursteinfliesen
- Mörtel

Verpackung

- 1 L x 12 pro Box
- 5 L x 4 pro Box

Ergiebigkeit / Verbrauch

5-10 m² / 1 Liter (je nach Verwendung)

Lagerung

Bei Lagerung in werksversiegelten Behältern bei Temperaturen >32°F (0°C) und <110°F (43°C) ist die erstklassige Qualität dieses Produkts über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren garantiert.

Einschränkungen

- NICHT auf polierten kalkhaltigen Materialien verwenden. Vor dem Einsatz auf keramischen Oberflächen Vorversuche durchführen.
- Bearbeiten Sie auf poliertem Marmor oder säureempfindlichen Steinen (z. B. Schiefer) einen Testbereich, um die Eignung und Akzeptanz festzustellen.

Achtung

Weitere Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

- BEI EINDRINGEN IN DAS AUGE: Vorsichtig mit Wasser für einige Minuten ausspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und möglich. Anschließend weiter spülen.

Anweisungen zur Aufbewahrung und

Handhabung: Nicht einnehmen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Längeren Kontakt mit Dämpfen vermeiden. An einem gut belüfteten Ort verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Nicht über 100 °F (38 °C) lagern. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften für die Abfallbehandlung.

4. TECHNISCHE DATEN



Physikalische Eigenschaften

Form:	Flüssig
Farbe:	Klar
Geruch:	Eigenschaften
pH:	0.5 (+/- 0.5)
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen:	0 g/l

Die technischen Daten werden unter Standard-Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegemethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG

Vor Gebrauch das gesamte Etikett lesen. Nur nach Vorschrift verwenden. Das Produkt immer an einer kleinen unauffälligen Stelle testen, um die erforderliche Verdünnung und das Ergebnis zu bestimmen. Darauf achten, dass die zu reinigenden Flächen gekehrt oder gesaugt werden, um losen Schmutz zu entfernen. **Dieser säurebasierte Reiniger ätzt oder beschädigt die meisten polierten Marmor-, Kalkstein- und Travertinoberflächen. Ätzt oder korrodiert die meisten Metalloberflächen.** Haut- und Augenkontakt vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Stellen Sie sicher,

dass der Arbeitsbereich während des Auftrags und bis zur Trocknung der Oberfläche gut belüftet ist. Kinder und Haustiere während des Auftrags und Trocknens vom Bereich fernhalten.

Gebrauchsanweisung

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Reinigerkonzentrat mit warmem Wasser gemäß nachfolgender Mischtablette verdünnen, je nach zu reinigender Oberfläche und zu entfernendem Schmutz:

Anwendung	STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	Wasser	Verhältnis
Häufige Reinigung	50 ml	1 l	5 % (5:100)
Tiefenreinigung	200–500 ml	1l	20 bis 50 % (2:10 oder 5:10)

3. Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle oder einem Stück Fliesenreststück testen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis wie gewünscht ausfällt.
4. Alle Metalle oder andere Oberflächen, die nicht behandelt werden sollen, abdecken und schützen. Die gemischte Lösung mit einem sauberen Mopp oder Handtuch auftragen.
5. Nach Bedarf mit einer Scheuerbürste, einem Schleifpad oder einer Bodenmaschine aufrühren.
6. STONETECH RESTORE™ ACIDIC CLEANER mit einem sauberen Tuch, einem Nass- oder Trockensauger oder einem feuchten Mopp entfernen.
7. Spülen Sie den Bereich gut mit klarem Wasser ab und wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch trocken.
8. Spülen Sie alle Metalloberflächen gründlich mit klarem Wasser ab. Gerät reinigen und mit Wasser abspülen.
9. Wiederholen Sie das Waschen bei Bedarf (etwa um verbleibende Flecken oder "Sprudel" zu entfernen).
10. Versiegeln Sie den gereinigten Bereich mit einem STONETECH Sealer (z.B. STONETECH BULLETPROOF® SEALER)

6. VERFÜGBARKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe www.laticrete.eu.

Kosten

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert gleichbleibende Produkteigenschaften unter normalen Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10.

DOKUMENTATION:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Stark alkalische, saure, ammoniakhaltige oder scheuernde Reiniger sind für die tägliche Pflege nicht erforderlich und können zudem die Versiegelung und die Fleckenbeständigkeit beeinträchtigen.

Für die regelmäßige Reinigung von Fliesen und Stein wird ein pH-neutraler Reiniger wie STONETECH® STONE & TILE CLEANER empfohlen. Für hartnäckige oder schwer zu entfernenden Schmutz STONETECH® KLENZALL™ CLEANER, einen Scheuerschwamm aus Nylon oder eine langstielige Bürste mit steifen Borsten verwenden.

Hinweis: Bevor Sie Reinigungsmittel auf Fliesen, Steinen etc. verwenden, testen Sie einen unauffälligen Bereich oder eine Bruchfliese, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie im TDS 262 – Leitfaden für die Stein- und Fliesenpflege.

9. TECHNISCHER SUPPORT

Technischer Kundendienst

Kontaktieren Sie für Informationen den technischen Support:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise

Konsultieren Sie die technische und Sicherheitsdokumentation auf unserer Website: www.laticrete.eu.

Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Auftragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produkthanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION

Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt eine Liste der dazugehörigen Dokumente:

- Datenblatt DS 230.13EU: 1-jährige Produktgewährleistung
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- DS 2820: STONETECH® BULLETPROOF® SEALER
- TDS 262: Leitfaden für die Pflege von Stein und Fliesen