



STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

DS-2160-0422

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteurope.com

Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER es un limpiador ácido de alta resistencia que elimina la suciedad, los depósitos de agua dura, la eflorescencia y el óxido de baldosas y piedra natural, mampostería y lechada resistentes a los ácidos. Renueva rápidamente la superficie a un aspecto como nuevo. Este limpiador a base de agua no genera gases durante el uso, se puede diluir para uso liviano, mediano y pesado, y también limpia los restos de jabón resistentes y la neblina ligera de la lechada.

Usos

- Encimeras
- Placas para salpicaduras
- Tocadores de baño
- Pavimentos
- Muros

Ventajas

- Limpiador de alta resistencia para baldosas y piedra natural, mampostería y lechada resistentes a los ácidos
- Elimina la suciedad, los depósitos de agua dura, la eflorescencia y el óxido: excelente para usar en áreas de mucho tránsito
- Renueva el aspecto de la superficie
- Fórmula ácida a base de agua
- No desarrolla gases nocivos durante el uso: mejor calidad del aire interior
- Fórmula concentrada: se puede diluir para uso liviano, mediano y pesado

Soportes adecuados

- Piedra natural
- Mármol pulido
- Granito
- Pizarra
- Baldosa de porcelana
- Baldosa de cerámica
- Arcilla
- Baldosa de cantera
- Lechada

Presentación

- 1 l x 12/caja
- 5 l x 4/caja

Rendimiento aproximado / Consumo

5-10 m²/1 litro (según el uso)

Vida útil en almacenamiento

Los recipientes sellados de fábrica de este producto tienen garantía de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas >0 °C y <43 °C y alejados del suelo en un lugar seco.

Limitaciones

- NO utilice el producto sobre materiales calcáreos pulidos. Realice pruebas preliminares antes de usar sobre superficies de cerámica.
- Realice una zona de prueba sobre mármol pulido y piedra natural sensible al ácido (por ej., pizarra) para determinar la idoneidad y aceptabilidad.

Precauciones

Consulte la SDS para obtener más información de seguridad.

- SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si tiene y es sencillo hacerlo. Continúe enjuagando.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación:

No lo ingiera. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores. Utilizar en un área bien ventilada. No respire los vapores. Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No almacene a más de 38 °C. No mezcle con otros productos químicos. Elimine los contenidos y contenedores de acuerdo con la legislación vigente sobre tratamiento de residuos.

4. DATOS TÉCNICOS



Propiedades físicas

Forma:	líquido
Color:	Transparente
Olor:	Característica
pH:	0.5 (+/- 0.5)
Contendio de COV	0 g/l

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Lea toda la etiqueta antes de utilizar el producto. Utilice el producto de acuerdo con las indicaciones únicamente. Pruebe siempre en un área pequeña y discreta para determinar la dilución requerida y los resultados. Asegúrese de barrer o aspirar las superficies que va a limpiar para eliminar los residuos sueltos. **Este limpiador a base de ácido grabará o dañará la mayoría de los mármoles pulidos, calizas y travertinos. Grabará o corroerá la mayoría de las superficies metálicas.** Evite el contacto con la piel y los ojos. No respire los vapores. Verifique que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta

que la superficie se seque. Mantenga a los niños y las mascotas fuera del área durante la aplicación y el secado.

Instrucciones

1. Agite bien antes de usar.
2. Diluya el limpiador concentrado con agua tibia de acuerdo con la siguiente tabla de mezclado, dependiendo de la superficie que va a limpiar y la suciedad que quiera eliminar:

Use	STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	Agua	Proporción
Limpieza frecuente	50 ml	1 L	5% (5:100)
Limpieza profunda	200 - 500 ml	1L	20 - 50% (2:10 o 5:10)

3. Antes de usar, haga una prueba en un área discreta o en un trozo de baldosa para comprobar los resultados deseados.
4. Cubra y proteja las superficies metálicas u otras superficies que no quiera tratar. Aplique la solución mezclada con una fregona o un paño limpio.
5. Agite con un cepillo de fregar, una almohadilla abrasiva o una máquina para pisos, según sea necesario.
6. Elimine los residuos de STONETECH RESTORE™ ACIDIC CLEANER con un paño limpio, una aspiradora en húmedo/seco o una fregona húmeda.
7. Enjuague bien el área con agua limpia y seque con un paño limpio.
8. Enjuague minuciosamente todas las superficies metálicas con agua limpia. Limpie y enjuague los equipos con agua.
9. Repita el lavado si es necesario (por ej., para eliminar alguna mancha restante o "efervescencia").
10. Vuelva a sellar el área limpia con un protector STONETECH (por ej., STONETECH BULLETPROOF® SEALER)

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe:

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado

(1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10.

SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Los limpiadores muy alcalinos, ácidos, amoníacos o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario y además pueden degradar el sellador utilizado, lo que afecta negativamente la resistencia a las manchas.

Se recomienda una limpieza de rutina de las baldosas y la piedra natural con un limpiador de pH neutro como STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Para residuos resistentes o difíciles de eliminar, utilice STONETECH® KLENZALL™ CLEANER, una almohadilla de nailon para fregar o un cepillo de cerdas duras con mango largo.

Recuerde: antes de usar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosa, piedra natural, etc., debe hacer una prueba en un área discreta o en un trozo de baldosa para comprobar los resultados deseados. Para obtener más información, consulte la TDS 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural.

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.eu. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13EU: 1 Un año de garantía del producto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- DS 2820: PROTECTOR STONETECH® BULLETPROOF®
- Hojas de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural