



STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

DS-2160-0621

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOME DEL PRODOTTO

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telefono: +39 059 535540
Email: info@laticreteeurope.com
Sito web: laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER è un detergente acido ad azione controllata disincrostante e decalcificante per l'asportazione di efflorescenze, residui cementizi, calcarei, di imbiancatura e ruggine da: piastrelle, pietre resistenti agli acidi, murature, e stucchi. Rinnova rapidamente la superficie per un aspetto come nuovo. Questo detergente a base acquosa, che non sviluppa vapori nocivi durante la sua azione, pulisce anche la schiuma di sapone indurita e leggeri residui di stucco. Può essere diluito per pulizia ordinaria e frequente, straordinaria o forte.

Utilizzi

- Top di cucina e bagno
- Alzatine
- Pareti
- Pavimenti

Vantaggi

- Detergente forte ad azione controllata per piastrelle, pietre resistenti agli acidi, murature, e stucchi
- Rimozione di efflorescenze, residui cementizi, calcarei, di imbiancatura e ruggine superficiale
- Rinnova e ravviva l'aspetto della superficie
- Formula acida a base acquosa
- Non sviluppa vapori nocivi durante la sua azione – migliore qualità dell'aria interna
- Formula concentrata – può essere diluito per pulizia ordinaria e frequente, straordinaria o forte

Supporti ammessi

- Pietra naturale
- Marmo
- Granito
- Pietra a spacco
- Gres porcellanato
- Piastrelle di ceramica
- Terracotta
- Klinker
- Stucco per fughe

Confezioni

- 1 lt x 12/scattola
- 5 lt x 4/scattola

Resa / Consumo

5-10 m² / 1 liter (secondo al uso)

Conservazione

L'ottima qualità dei contenitori di questo prodotto sigillati in fabbrica è garantita venti quattro (24) mesi, purché conservati al chiuso e sollevati da terra a temperature >0°C e <43°C.>

Limitazioni

- NON utilizzare su materiali calcarei levigati. Eseguire test preliminari prima dell'uso su superfici ceramiche.
- Testare un'area di prova su marmo lucido e pietre sensibili agli acidi (tipo: pietra a spacco o calcare) per per determinare la adeguatezza dei risultati desiderati.

Attenzione

Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza prodotto.

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.

Istruzioni di immagazzinamento e utilizzo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Non respirare i vapori. **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Deve essere conservato tra >50 ° F (10 °C) e <90 ° F (32 °C). Non fare gelare o conservare a temperature superiori ai 100°F (38°C). Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti.

4. DATA TECNICI



Proprietà fisiche

Forma:	liquido
Colore:	incolore-trasparente
Odore:	caratteristico
pH:	0.5 (+/- 0.5)
Contenuto COV:	0 g/lt

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Utilizzare esclusivamente nel modo indicato. Assicurarsi che le superfici da pulire siano spazzate o aspirate per rimuovere polvere o detriti. **Questo detergente a base acida può danneggiare la maggior parte delle superfici lucidate in marmo, calcarea e travertino. Può danneggiare o corrodere la maggior parte delle superfici metalliche.** Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare i vapori. Assicurarsi che

l'area di lavoro sia ben ventilata durante l'applicazione e finché la superficie non è asciutta. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area durante l'uso.

Istruzioni

1. Agitare bene prima di utilizzare il prodotto.
2. Versarlo diluito in acqua:

Uso	STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	Acqua	Rapporto
Pulizia ordinaria e frequente	50 ml	1 L	5% (5:100)
Pulizia straordinaria	200 - 500 ml	1L	20 - 50% (da 2:10 a 5:10)

3. Eseguire sempre una prova in una piccola area non in vista per determinare la facilità di applicazione e i risultati desiderati.
4. Proteggere metalli o altre superfici da non trattare. Utilizzare nastro adesivo se necessario. Versare sulla superficie con panno o mop.
5. Frizionare a mano o con mono spazzola munita di dischi medio-duri o con spazzole di plastica.
6. Asportare il residuo con aspira liquidi, con panni o spugne.
7. Sciacquare con acqua, aspirare i residui e completare l'asciugatura passando un panno pulito.
8. Risciacquare accuratamente tutte le superfici metalliche con acqua pulita. Pulire e risciacquare l'attrezzatura con acqua.
9. Ripetere il lavaggio se necessario (cioè per rimuovere eventuali macchie o "effervescenze" residue).
10. Risigilla l'area pulita con un sigillante STONETECH (i.e. STONETECH BULLETPROOF® SEALER).

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l.
+39 059 557680
info@laticreteurope.com

Per informazioni sul distributore online,
www.laticrete.eu.

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

DOCUMENTAZIONE:

- DS230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto (IT)

8. MANUTENZIONE

Detergenti molto alcalini, acidi, ammoniacali o abrasivi non sono necessari per la manutenzione quotidiana e possono anche degradare il sigillante, influenzando negativamente sulla resistenza alle macchie.

Prevedere una pulizia di routine delle superfici trattate con detergenti delicati a pH neutro come, STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Per lo sporco più duro o difficile da rimuovere utilizzare STONETECH KLENZALL™ CLEANER, utilizzando una spugna abrasiva in nylon o una spazzola a setola rigida a manico lungo.

Nota: prima di utilizzare qualsiasi materiale di pulizia su una installazione di piastrelle, pietre, ecc., eseguire un test di prova su una piccola area per assicurare che i risultati siano quelli desiderati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a TDS 262 Guida alla cura della pietra, delle piastrelle e delle fughe.

9. SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico:

+39 059557680

technicalservices@laticreteurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- DS 2820: STONETECH® BULLETPROOF® SEALER
- TDS 262: Guida alla cura della pietra e delle piastrelle