



STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER

DS-65315-0422

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeurope.com

Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER es un potente limpiador especial, listo para usar, formulado específicamente para eliminar moho, mildiú e incluso algas en piedra natural, baldosas, mampostería y lechada. Disuelve rápidamente las manchas antiestéticas de moho y mildiú sin degradar ni dañar la superficie.

Su fórmula exclusiva permite que el limpiador se adhiera bien para distribuirlo uniformemente y aferrarse a las superficies verticales sin gotear. Ideal para encimeras de cocina, tocadores de baño, duchas, patios y mucho más.

Usos

- Baño
- Duchas
- Bañera
- Lavabos
- Pavimentos
- Muros
- Interior y exterior

Ventajas

- Elimina las manchas antiestéticas de moho y mildiú
- Para piedra natural, baldosas, mampostería y lechada
- No degradará la piedra natural ni la lechada
- Formulado de manera exclusiva para distribuir uniformemente: se adhiere a las superficies verticales sin gotear
- Sin COV: mejor calidad del aire interior

Soportes adecuados

- Piedra natural
- Granito
- Mármol pulido
- Baldosa de cerámica
- Baldosa de porcelana
- Estuco
- Mampostería de ladrillos
- Vidrio

Presentación

750 ml x 12/caja

Rendimiento aproximado / Consumo

5-10 m² / 0.75 litros

Vida útil en almacenamiento

Los recipientes sellados de fábrica de este producto tienen garantía de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan lejos del suelo en un lugar seco. ***Las condiciones de mucha humedad reducirán la vida útil del producto embolsado.

Precauciones

Consulte la SDS para obtener más información de seguridad.

- Inhalación: ponga en contacto a la persona afectada con aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para que respire. Busque atención médica o llame al servicio de toxicología si algún malestar continúa.
- Contacto con la piel: quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Busque atención médica o llame al servicio de toxicología de inmediato.

- Contacto con los ojos: enjuague los ojos con abundante agua durante 15 minutos, como mínimo. Quítese las lentes de contacto, si tiene y es sencillo hacerlo. Continúe enjuagando. Busque atención médica o llame al servicio de toxicología inmediatamente.
- Ingesta: enjuague la boca. No induzca el vómito. Si se produce el vómito, mantenga la cabeza baja para que el contenido del estómago no ingrese a los pulmones. Busque atención médica o llame al servicio de toxicología si algún malestar continúa.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación:
ADVERTENCIA: NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. PODRÍA PROVOCAR UNA LESIÓN PERMANENTE EN LOS OJOS. PODRÍA CAUSAR IRRITACIÓN GRAVE RESPIRATORIA Y DE LA PIEL. No lo ingiera. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores. Use guantes, gafas y ropa de protección y mascarilla facial. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** No congele ni almacene a más de 100 °F (38 °C). No mezcle con otros productos químicos domésticos o con metales. Al mezclarlos podría generar la liberación de gases peligrosos. No arroje en cursos de agua naturales.

4. DATOS TÉCNICOS



Propiedades físicas

Forma:	líquido
Color:	Incoloro/ámbar claro
Olor:	Penetrante
pH:	14
Contendio de COV	0 g/l

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Lea toda la etiqueta antes de utilizar el producto. Utilice el producto de acuerdo con las indicaciones únicamente. Pruebe siempre en un área pequeña y discreta para determinar la facilidad de uso y los resultados deseados.

Asegúrese de barrer o aspirar las superficies que va a limpiar para eliminar los residuos sueltos. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use guantes y gafas de protección. Mantenga a los niños y las mascotas fuera del área durante la aplicación y el secado.

Instrucciones

1. Abra la válvula y rocíe STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER de manera directa y uniforme sobre el área manchada. Evite la aplicación del producto sobre superficies en las que no quiere aplicarlo.
2. Espere unos minutos, hasta 1-2 horas, dependiendo de la suciedad que quiera eliminar.
3. Limpie la superficie con una esponja no abrasiva o un cepillo de nylon duro, según sea necesario.
4. Limpie con un paño seco, sin pelusas o una esponja.
5. Repita las veces que sea necesario en áreas muy manchadas.
6. Enjuague bien el área con agua limpia.

Nota: si posteriormente va a tratar o pintar la superficie, enjuague con agua o con el limpiador STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Si es una aplicación exterior, aplique el sellador STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER después de la limpieza.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe: +39 059 535540 info@laticreteurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado (1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10. SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Los limpiadores muy alcalinos, ácidos, amoníacos o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario y además pueden degradar el sellador utilizado, lo que afecta negativamente la resistencia a las manchas. Se recomienda una limpieza de rutina de las baldosas y

la piedra natural con un limpiador de pH neutro como STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Para residuos resistentes o difíciles de eliminar, utilice STONETECH® KLENZALL™ CLEANER, una almohadilla de nailon para fregar o un cepillo de cerdas duras con mango largo. Recuerde: antes de usar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosa, piedra natural, etc., debe hacer una prueba en un área discreta o en un trozo de baldosa para comprobar los resultados deseados. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural.

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteeurope.com

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.eu. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13EU: 1 Un año de garantía del producto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125: STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- Hojas de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural