



# دليل اختيار المنتج

## Product Selection Guide



أنظمة تركيب البلاط والحجر

**A** Tile & Stone Installation Systems

أنظمة الأرضيات

**B** Flooring Systems

منتجات الحناء بالأرضيات والحجارة

**C** Floor & Stone Care Products

تشطيبات الجدران

**D** Wall Finishes

حلول بناء معتمدة عالمياً

**التروبيات الايبوكسية والهجينه هف**  
**EPOXY & HYBRID GROUT**



**تروبيه ستيلار جاهز لاستخدام**

ستيلار هي تروبيه هجينة جاهزة للاستخدام ، ومرنة ، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، ذات أداء عالٍ.

**STELLAR™ - READY TO USE GROUT**

Stellar™ Grout is a ready to use, flexible, UV resistant, hybrid technology , high performance premium grout

**التروبيات الايبوكسية**  
**GROUT - EPOXY**



**تروبيه سبيكترا لوک برو**

**عالية الكفاءة**

تروبيه ايبوكسي عاليه الاداء، ترتكيبة محسنة للاستخدام على الارضيات والجدران تعطي ثبات لون لا يفاهب ، عمر طويل ، سهلة التطبيق.

**SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT\***

A maximum performance grout offering unmatched color consistency, durability and ease of installation.



**تروبيه سبيكترا لوک برو**

تروبيه ايبوكسيه للاستخدام السكني فقط ، تستخدم على الارضيات والجدران.

**تروبيه الايبوكسيه و الإسمنتيه**  
**GROUT - EPOXY & CEMENTITIOUS**



**تروبيه ايبوكسي 2000**

تروبيه ايبوكسيه 2000 الصناعية عبارة عن تروبيه ايبوكسي من الفئة الصناعية شديدة المقاومة .

التروبيه ايبوكسيه الاكثر مقاومه للماء الكيميائية

**LATAPOXY® 2000 INDUSTRIAL EPOXY GROUT**

2000 Industrial Epoxy Grout is a highly chemical resistant industrial grade epoxy grout



**تروبيه بيرماكلر**

واحدة من افضل انواع التروبيه ذات الاساس الإسمنتي، لارضيات والجدران، ومواصل يتراوح عرضها من 1,5 مم حتى 12 مم.

**PERMACOLOR® GROUT**

One of the best performing cement-based grouts, for both floors and walls, and joint widths of 1.5 mm to 12 mm.

**SPECTRALOCK® PRO GROUT†**

For use on floors and walls for color uniformity, durability, stain resistance and meets ANSI A118.3 standards

غراء، إيبوكسي  
ADHESIVE - EPOXY



غراء، لاتابوكسي 300

غراء، إيبوكسي شديد القوّة من ثلاث أجزاء، مواد جادحة 100% بتوليفة ضامنة للتركيبات المقاومة للمواد الكيماوية كبلط الأزصبة والطوب ورص البلاط المنزلي.

LATAPOXY® 300 ADHESIVE

A high-strength, three-part, 100% solids epoxy adhesive formulated for chemical-resistant installations of quarry tile, brick, and packing house tile.



غراء، لاتابوكسي 310 للحجر

غراء، إيبوكسي قوي من مكونين لقطع البلاط الكبيرة والحدارة على الأسطح العالقة، وهو أسهل وأسرع من طريق تركيب الحجر التقليدية.

LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE

A strong, two-component epoxy adhesive for spot-bonding large format tile and stone on vertical surfaces. For interior or approved exterior applications

غراء، إسمنتني  
ADHESIVE - CEMENTITIOUS



غراء، 254 بلاتينيوم

غراء، إسمنتني معزز بالبوليمر يمتاز بأداءه العالي وموارنته مناسب لتركيب البلاط والحجر والبورسلان ذو المقاسات الكبيرة والأماكن المغورة بالماء.

254 PLATINUM

Premium one-step, polymer-fortified, thin-set mortar that provides unsurpassed strength and versatility. Superior for exterior and submerged applications



غراء، 335 بريميم عالي الكفاءة

غراء، إسمنتني معزز بالبوليمر بتركيبة جديدة محسنة يمتاز بأداءه العالي وموارنته مناسب لتركيب البلاط والحجر والبورسلان والأماكن المغورة بالماء.

335 PREMIUM + TILE ADHESIVE

335 is a high performance, polymer fortified, Flexible, Thixotropic Adhesive for installing Tile & Stone.

غراء، إسمنتني  
ADHESIVE - CEMENTITIOUS



غراء، 325 بريميم

غراء، إسمنتني معزز بالبوليمر يمتاز بأداءه العالي وموارنته مناسب لتركيب البلاط والحجر والبورسلان

325 PREMIUM TILE ADHESIVE

325 Premium Tile Adhesive is a high strength, polymer fortified adhesive for installing tile and stone.



غراء، 315

غراء، إسمنتني عالي الأداء يتم مزجه مع الماء أو خليط اللاتكس لثبيت بلاط السيراميك والحجر الطبيعي.

315 TILE ADHESIVE

A high performance bagged cementitious powder to be mixed with either water or latex admixture to install ceramic tile and natural stone using the thin-set method of installation.

## المنظفات CLEANER



### ستونتيك كلينز اول®

المنظف شديد القوّة الامن على الحجر الطبيعي  
مصمم لتنظيف الغبار والاتربة والاسطح عن الحجر  
ال الطبيعي والرخام والجرانيت والتراكتين والبوريسلان .

### STONETECH® KLENZALL™ CLEANER

The heavy duty cleaner made to clean tough soils natural stone and tile.



### ستونتيك ايبيوكسي جراوت

#### هيز كلينز

منظف التربة الايبوكسيه وانارها  
على البلاط والحجر .

### STONETECH® EPOXY GROUT HAZE CLEANER

A fast-acting, water-based liquid. Designed to safely remove epoxy grout haze from vertical and horizontal tile, concrete and stone surfaces.

## العزل المائي WATERPROOFING



### اكوا باريير®

عازل اسمنتي معزز بالبوليمر مكون من  
جزئين ينتمل لتحول لغشاء مرن للعديد من  
الاستخدامات لعزل الماء

### AQUA BARRIER™

Two-part polymer modified cementitious waterproof slurry. When mixed together and applied it cures to a flexible elastomeric membrane.



#### 9235

مادة عازلة عبارة عن سائل من البوليمر والمطاط ذاتي  
التصلب مع نسيج داعم ليشكّل طبقة رقيقة مرنة  
انسيابية عازلة للماء تستخدم على العديد من الاسطح .

### 9235 WATERPROOFING MEMBRANE

A self-curing liquid rubber polymer and a reinforcing fabric are quickly applied to form a flexible, seamless waterproofing membrane that bonds to a wide variety of substrates.

## العزل المائي WATERPROOFING



### هيدرو بان®

عازل هيدروبان عبارة عن سائل من المطاط والبوليمر  
بنشف ذاتيا ليكون طبقة غشائية عازلة للماء و مضادة  
للتحمّع عالية المرونة وهو منتج سهل التطبيق يتصلب  
بسرعة لتكميل أعمال البلاط دون الحاجة لانتظار . يستخدم  
على أنواع عديدة من الأسطح .

### HYDROBAN®

A self-curing liquid rubber polymer and a reinforcing fabric are quickly applied to form a flexible, seamless waterproofing membrane that bonds to a wide variety of substrates.



#### 302

العازل الاسمنتي عالي الجودة معزز بالبوليمر. يخلط  
مقطوعاً على الماء . يعزل سهولة وأمان .

### 302 WATERPROOF SLURRY

302 is a high quality Polymer fortified cementitious waterproofing slurry. This product meets & exceeds requirements for ZDB - Merkblatt / DIN 18156 - 2 IBH.

## التروبيات الإسمنتية

### GROUT - CEMENTITIOUS



### تروبية 1500 مدفوعة بالرمل

تروبية إسمنتية كثيفة وقوية التحمل للفواصل التي يتراوح عرضها بين 1,5 مم و 9 مم، وهي مصممة للاستخدام مع خليط تروبية 1776 غراوات أدميكس بلاس أو مع الماء.

### 1500 SANDED GROUT

For dense, durable grout joints between 1.5 mm and 9 mm. Designed for use with 1776 Grout Admix Plus or water.



### تروبية 1600 بدون رمل

تروبية إسمنتية كثيفة قوية التحمل للفواصل عرضها 3 مم أو أقل. وهي مصممة للاستخدام مع خليط تروبية 1776 غراوات أدميكس بلاس أو مع الماء.

### 1600 UNSANDED GROUT

For dense, durable grout joints 3 mm wide or less. Designed for use with 1776 Grout Admix Plus or water.

## عزل الاسطح

### SEALER



### ستونتيك بوليتبروف سيلر®

مادة عازلة للسطح وسد المسام ، أساسها مائي للاستخدام الثقيل، مصممة لتوفير أقصى قدر من الحماية ضد البقع وتغير الألوان، وبدون رائحة نفاذة أثناء التطبيق ، للحجر والرخام والجرانيت

### STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

The advanced sealer, designed to provide maximum protection against the toughest oil and water-based stains.



### ستونتيك إمبريجناتور برو®

مادة عازلة للسطح وسد المسام ، للاستخدام الثقيل ذات قدرة عالية على سد المسام الاحجار قليلة ، النفاخية و للحجر والرخام والجرانيت

### STONETECH® IMPREGNATOR PRO® SEALER

The solvent-based heavy duty sealer preserves the natural look of stone surfaces.

## عزل الاسطح

### SEALER



### ستونتيك انهايبر برو سيلر®

مادة عازلة للسطح وسد المسام وتعزيز اللون ومنع التصبغ الناتج عن العوامل الخارجية ، للحجر والرخام والجرانيت

### STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER

Heavy-duty sealer, seals and enhances the surface to a deep rich color.



### 190 سيلر

190 مادة عازلة للسطح وسد المسام ، اقتصادية أساسها مائي، تحمي من البقع والتلوث وتغير الألوان ، للحجر والرخام والجرانيت

### 190 SEALER

190 Sealer, commonly used for porous surfaces, is an invisible, penetrating sealer that protects against stains, soiling, discoloration and efflorescence.



## Globally Proven Construction Solutions



7. غراء بالتنقيط شديد القوة .

■ لاتابوكسي 310

8. سيليكون عال الكفالة .

■ لاتا سيل

9. البايسة .

■ ليتكس محسن للبايسة 3642

10. المعجونة .

■ معجونه الحاطن لاتا فينيش

11. العزل السطحي ستونتيك

■ إستشر موظفين الدعم الفني

■ تروبية بيرماكولور الاسمنتية

■ تروبية 1600 مع سائل 1776 المحسن  
(بدون رمل )

■ تروبية 1500 مع سائل 1776 المحسن

■ (بدون رمل )

■ تروبية لاتابوكسي 2000 الصناعية

6. عناصر إضافية خاصة

■ تروبية سبيكتراوك دازل اللمعنة

■ تروبية سبيكتراوك أو تروبية مخيلة في الظلام

3. الفراغ

■ لاتابوكسي 300

■ كريت + 4237 ليتكس

254 ■ باليتوم

335 ■ بريميوم

325 ■ بريميوم

4. العزل الصوتي

■ عازل الصوت والتشققات 170

5. التروبية

■ تروبية سبيكتراوك برو البايبوكسي

## مواد تناسب تصاميم

### الحمامات والمسابح الحديثة

1. معالجة السطح وتسويقه باستخدام

■ خلاطة 3701 المطورة .

■ لاتا سكريد 100

2. العزل المائي

■ هيدرو بان

■ مادة 9235 العازلة

## WET AREA, SWIMMING POOLS, CONTINUOUS UNDERWATER SUBMISSION.

### 1. SURFACE PREPARATION

- 3701 Fortified Mortar Bed
- LATASCREED 100

### 2. WATERPROOFING

- Hydro Ban®
- 9235 Waterproofing Membrane
- AQUA BaARRIER

### 3. ADHESIVE

- LATAPOXY® 300
- 211 Crete Filler Powder + 4237 Latex Additive
- 254 Platinum
- 335 Premium + Tile Adhesive
- 325 Premium Tile Adhesive

### 4. SOUND CONTROL MAT.

- 170 Sound & Crack Isolation Mat

### 5. GROUT (TILE JOINT)

- SPECTRALOCK® pro Grout
- PERMACOLOR® Grout
- 1600 Unsanded with 1776 Grout Enhancer
- 1500 Sanded Grout with 1776 Grout Enhancer
- LATAPOXY 2000 Industrial Epoxy Grout
- 6. UNIQUE DESIGN COMPONENT, SPECTRALOCK® DAZZLE™ GROUT
- Metallic & "Glow-In-The-Dark"
- 7. SPOT BONDING
- LATAPOXY® 310

### 8. SEALANT

- LATASIL™

### 9. PLASTERING

- Plaster with 3642 Latex Concentrate

### 10. WALL FINISHES

- LATAFINISH® Wall putty  
( Fine & Coarse Finishes )

### 11. FLOOR & STONE CARE

- STONETECH® Sealers

Consult our technical sales team to match the requirement with wide range of LATICRETE products