



L&M™ VIVID DYE®

Decorative Concrete Dye for Polished Concrete
Tinte decorativo de concreto para concreto pulido



Snap for more information
Fotografie la imagen para obtener más información

www.lmcc.com



L&M™ VIVID DYE™ brings the beauty of color to your polished concrete floor.

The beauty of polished concrete is its uniqueness — no two polished concrete floors are alike. It is a customizable, environmentally-friendly, long lasting flooring solution. L&M™ VIVID DYE™, translucent dye for concrete surfaces, is the component of the FGS PERMASHINE™ polished concrete system that brings rich vibrancy to your working space.

L&M VIVID DYE offers commercial and institutional floor owners a diverse color palette from which to choose. L&M VIVID DYE colors can even be combined to create an unlimited number of color variations and intensities.

Your concrete floor's unique properties shine through in the polishing process. L&M VIVID DYE color treatments will complement that uniqueness and architectural finish you desire. Your local, certified FGS PERMASHINE polished concrete professional will work with you to discover the unique properties of your project on-site.

L&M™ VIVID DYE™ trae la belleza de color a su piso de hormigón pulido.

La belleza del concreto pulido es su singularidad: no hay dos pisos de concreto pulido que luzcan igual. Es una solución personalizable, amigable con el medio ambiente y de larga duración para su piso. El tinte translúcido L&M™ VIVID DYE™ para superficies de concreto es el componente del sistema FGS PERMASHINE™ de concreto pulido que le da riqueza y vitalidad a su espacio de trabajo.

L&M VIVID DYE ofrece a los propietarios de pisos comerciales e institucionales una paleta muy diversa de colores para elegir. Los colores de L&M VIVID DYE se pueden combinar para crear una cantidad infinita de variaciones e intensidades de color.

Las propiedades únicas de su piso de concreto brillarán a través del proceso de pulido. Los tratamientos de color de L&M VIVID DYE complementarán la singularidad y el acabado arquitectónico que desee. Su profesional local en concreto, certificado en FGS PERMASHINE trabajará con usted para descubrir las propiedades únicas de su proyecto en el lugar del trabajo.

 Aztec Gold Oro azteca	 Phoenix Sun Sol de Phoenix	 Burnt Sugar Azúcar quemada	 Desert Sand Arena del desierto	 Terra Cotta Terracota
 Sumatra Brown Marrón Sumatra	 Leather Brown Marrón cuero	 Cocoa Brown Marrón cacao	 Nutty Brown Marrón nuez	 Tempered Sienna Siena templada
 Cherry Nut Nuez cereza	 Burgundy Borgoña	 American Rose Rosa América	 Deep Purple Púrpura profundo	 New Mexico Blue Azul Nuevo México
 Black Diamond Diamante negro	 Moss Green Verde musgo	 Kelly Green Verde oscuro	 River Blue Azul río	 Rock Blue Azul roca
 Rock Green Verde roca	<p>COLOR GUIDELINES L&M™ VIVID DYE™ color samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques, dye concentration, and types of concrete used. Verify actual appearance and compatibility with a test area before installing. No claims for color shade variations will be honored.</p> <p>LINEAMIENTOS DE COLOR Los ejemplos de color de L&M™ VIVID DYE™ son solo a modo de guía. LATICRETE no garantiza que el color sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier otro color que aparezca en otra guía. La textura y la tonalidad real dependerán de las condiciones de trabajo en el lugar, la iluminación, las técnicas de instalación, la concentración del tinte y los tipos de concreto que se utilicen. Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un sector de prueba. No se aceptarán reclamos por variaciones en la tonalidad del color.</p>			




FLEXIBLE COLOR:

L&M™ VIVID DYE™ can be used in various concentrations to give you a full range of color intensities. See how it works with the example of Black Diamond shown below:

COLOR FLEXIBLE:

L&M™ VIVID DYE™ se puede utilizar en diferentes concentraciones para brindar un amplio rango de intensidades de color. Vea cómo funciona en el ejemplo de Diamante negro que se muestra a continuación:



PRODUCT DESCRIPTION:

L&M™ VIVID DYE™ is formulated using extremely fine molecules of color designed to penetrate and color interior concrete surfaces. L&M VIVID DYE is ideal for use with the FGS PERMASHINE™ polished concrete floor system, but can also be used as a base color or touch up for colored concrete.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

L&M™ VIVID DYE™ está elaborado con moléculas extremadamente finas de color diseñadas para penetrar y dar color a cualquier superficie de concreto en interiores. L&M VIVID DYE fue creado para utilizarse con el sistema para pisos de concreto pulido FGS PERMASHINE™, sin embargo, puede utilizarse como color de base o como retoque para concreto con color.

FEATURES AND BENEFITS:

- Extensive selection of vibrant colors
- Extremely easy to apply
- Fast drying
- Perfect for FGS PERMASHINE polished concrete floors
- Can be used in conjunction with acid stained floors
- Available in solvent formula or low odor water-based formulas
- Formulated to be applied to any properly prepared cementitious surface
- Rich Colors
- Interior Use

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Amplia selección de colores vibrantes
- Extremadamente fácil de aplicar
- Secado rápido
- Perfecto para los pisos de concreto pulido FGS PERMASHINE
- Se puede utilizar junto con pisos manchados por ácido
- Disponible en fórmula solvente o en fórmulas con base de agua y de olor suave
- Está elaborado para aplicarse sobre cualquier superficie a base de cemento preparada adecuadamente
- Empacado para su transporte y almacenamiento fácil y seguro
- Colores intensos
- Para uso en interiores

Refer to technical data sheets DS-177.3 and SDS-925150 for proper installation instructions and safe handling instructions.

For professional use only.

Contact LATICRETE Technical Services at 1-800-243-4788 x 235 for a certified FGS PERMASHINE installer in your area.

Consulte las fichas técnicas y las hojas de datos DS-177.3 y SDS-925150 de seguridad para ver las instrucciones adecuadas de instalación y de manejo seguro.

Solo para uso profesional.

Póngase en contacto con los Servicios técnicos de LATICRETE en el número 1-800-243-4788 x 235 para localizar a un instalador certificado en FGS PERMASHINE en su área.





SPECIAL BUY

2/\$3.00

Introducing
Protein Vips
FREE

2/\$5.00

