

STONETECH® DeepKlenz™ Limpiador

DS-111.2-0716E

Globally Proven Construction Solutions



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® DeepKlenz™ Limpiador

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc. 1 LATICRETE Park North Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235 Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235 Fax: +1.203.393.1684

Sitio web: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH DeepKlenz Limpiador está formulado para eliminar fácilmente manchas profundas y persistentes de grasa, polvo y alimentos.

Usos (interiores y exteriores)

- Barras de cocina
- Zócalos de barras de cocina
- Pisos
- Paredes

Ventajas

- Elimina manchas de grasa profundas y persistentes, aceites y manchas de alimentos
- Seguro para su uso en piedra
- Rendimiento de nivel profesional
- Prepara la superficie para volver a sellar
- Fórmula alcalina a base de aqua
- Fórmula de rendimiento de nivel profesional
- Elimina fácilmente manchas de grasa profundas y persistentes, aceites y manchas de alimentos

Superficies recomendadas

Piedra natural, mampostería, revestimiento y lechada, como:

- Mármol
- Granito

- Piedra caliza
- Cuarcita
- Travertino
- Pizarra
- Arenisca
- Cuarzo
- Concreto
- Revestimiento cerámico
- Porcelanato
- Revestimiento de acero inoxidable

*para otras piedras artificiales, consulte a su fabricante.

Presentación

Botella con rociador listo para usar de 709 ml (24 onzas) / 12 por empaque. D12549683

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

3.3 % (producto del consumidor)

Limitaciones

 Puede afectar la firmeza de algunas pinturas, del aluminio y del vidrio.

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

No se necesita manejo especial si se utiliza de manera normal. Es necesario utilizar ropa protectora adecuada para evitar el contacto reiterado o prolongado con la piel. Se deben utilizar guantes impermeables para minimizar el contacto con la piel. Se deben utilizar botas resistentes en los lugares donde puedan ocurrir derrames o salpicaduras. Lávese bien con agua y jabón las manos y cualquier otra área contaminada después de manipular este producto y antes de comer o fumar. Lave bien la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Debe haber regaderas de seguridad y estaciones de lavado de ojos disponibles para los empleados. Es adecuado almacenar el producto de manera normal en un envase cerrado. La temperatura de almacenamiento debe estar por encima del punto de congelamiento y por debajo de 48 °C (120 °F). Enjuaque el equipo con agua para limpiarlo.

CORROSIÓN: Evite el contacto prolongado del producto con el aluminio. Evite el contacto del producto con el magnesio.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Ligeramente ámbar, líquido transparente
Olor	Olor a éter orgánico
pH	10.5

5. INSTALACIÓN

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente como se indica. Recuerde siempre realizar pruebas en un sector pequeño y poco visible para determinar si el producto es fácil de usar y si los resultados son los deseados. Asegúrese de barrer y aspirar todas las superficies que desea limpiar para eliminar materias residuales. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo durante la aplicación y el secado.

Indicaciones

- Moje bien la superficie rociando directamente el producto sobre el área sucia.
- Permita que STONETECH® DeepKlenz™ Limpiador trabaje sobre la superficie de 5 a 10 minutos. NO deje que el producto se seque sobre la superficie.
- 3. Limpie frotando suavemente con un cepillo de cerdas duras para eliminar los contaminantes de la superficie.
- 4. Enjuague y limpie la superficie con un paño limpio y agua tibia. Repita este procedimiento en áreas muy sucias, según sea necesario.
- 5. Vuelva a sellar el área limpia con un sellador STONETECH.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE®, STONETECH® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788 Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE enwww.laticrete.com.

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES: DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

8. MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoniaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como STONETECH Limpiador de Piedra y Revestimiento. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener

información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235 Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.stonetech.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE
DS 211.0E: STONETECH Limpiador de Piedra y

Revestimiento

TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
© 2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.