



Garantía limitada del sistema de 25 años (Estados Unidos)

® DS-025.0SP

**Globally Proven
Construction Solutions**

| APLICACIÓN | PRODUCTOS |
|--|--|
| Membrana de barrera de aire (solo para revestimiento exterior) | MVIS™ Barrera de Aire y Agua LATAPOXY® Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas MVIS Flashing Sealant |
| Solado | NXT® LEVEL Plus SUPERCAP® SC500 Plus Skim Lite NXT Patch |
| Imprimador | NXT PRIMER SUPERCAP Primer Plus PRIME-N-BOND™ |
| Calefacción de piso ^Δ | STRATA_HEAT™ Cable STRATA_HEAT STRATA_HEAT Paquetes térmicos 114-XLT con STRATA_HEAT Paquetes térmicos |
| Reducción de vapor | VAPOR BAN™ E VAPOR BAN ER VAPOR BAN Primer ER NXT Recubrimiento para reducción de vapor SUPERCAP Control de vapor de humedad |
| Impermeabilización/ protección antisifuras | HYDRO BAN® HYDRO BAN XP Membrana impermeabilizante 9235 HYDRO BAN Membrana impermeabilizante cementosa |
| Revestimiento impermeabilizante exterior / Membrana antisifuras | HYDRO BAN HYDRO BAN XP Membrana impermeabilizante 9235 |
| Impermeabilización | HYDRO BAN Membrana en rollo LATAPOXY Mortero impermeabilizante para tapajuntas Curado rápido HYDRO BAN |
| Sistema para duchas | HYDRO BAN Base de ducha en pendiente (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Base de ducha en pendiente lineal (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Ducha e HYDRO BAN Kits de ducha HYDRO BAN Desagüe lineal (y accesorios aplicables) HYDRO BAN Sumidero para unir al desagüe HYDRO BAN Tablero (y accesorios correspondientes) 4-XLT ^Δ |
| Sistema insonorizante/ y antisifuras | 125 TRI MAX® 170.3 O 170.5 Tapete de aislamiento acústico y contra grietas FRACTURE BAN™ 40 O 90 FRACTURE BAN Primer |
| Plazas y terrazas | Sistema para plazas y terrazas |
| Diseño desacoplable | STRATA_MAT™ STRATA_MAT XT |
| Método de capa gruesa | 3701 Mortero fortificado de capa gruesa 3701 Lite Mortar / 3701 Lite Mortar R Capa de mortero de curado rápido |
| Capa de lechada de mortero adhesivo | 257 TITANIUM™ 254 Platinum |
| Método de adhesivo de capa delgada | 257 TITANIUM 254 Platinum (versión estándar o rápida) LATAPOXY 300 Adhesivo O BIOGREEN™ 300 Adhesivo ligero para azulejos de vidrio LATICRETE® SELECT-BOND™ (* Kit de alto rendimiento (ANSI A118.15)) |
| Método para revestimiento de azulejo pesado y de dimensiones grandes | MULTIMAX™ LITE TRI-LITE™ |
| Aderencia por puntos | LATAPOXY 310 Adhesivo para piedra (versión estándar y rápida) |
| Aplicación de lechada / Rejuntado | SPECTRALOCK® PRO Lechada Premium (aplicaciones no industriales) SPECTRALOCK PRO Lechada (aplicaciones no industriales) SPECTRALOCK 1 Lechada premezclada READY-TO-USE Grout Lechada lista para usar PERMACOLOR® Lechada PERMACOLOR Select |
| Sellador† | LATASIL™ LATASIL 9118 Imprimador |

† Según la especificación EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America), es necesario usar un sellador flexible en juntas de dilatación, calas, esquinas, cambios en el plano y otras juntas o dondequiera que el revestimiento o la piedra hagan tope con materiales disímiles o superficies de restricción.

Δ 4-XLT para instalar HYDRO BAN® Base de ducha en pendiente sobre el sustrato solamente.

^ Las partes y los materiales del Termostato para calentamiento de pisos y el STRATA_HEAT™ Termostato de LATICRETE tienen una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra. El único resarcimiento para los Termostatos para calentamiento de pisos y los STRATA_HEAT Termostatos es el reemplazo del producto (consulte la especificación 230.13 para obtener más información acerca de la Garantía limitada de productos LATICRETE®).

114-XLT con STRATA_HEAT Paquetes térmicos se usan como mortero adhesivo para revestimientos pesados y de grandes dimensiones.

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y las limitaciones establecidas en esta garantía limitada (la "Garantía limitada"), LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") garantiza que los productos LATICRETE® mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán ni deteriorarán en condiciones de uso normales durante la vida de la instalación, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que se aplique esta Garantía limitada, todas las aplicaciones que componen la instalación deben realizarse exclusivamente con uno o más de los Productos enumerados en este documento para cada aplicación (consulte el cuadro a la izquierda). Además, esta Garantía limitada se puede encontrar en línea en <https://laticrete.com/en/support-and-downloads/product-support/warranties>. La responsabilidad de LATICRETE por los Productos defectuosos se limita a la reparación o el cambio, tal como se indica más adelante en esta Garantía limitada.

CESIÓN, ALCANCE DE LA COBERTURA

LATICRETE otorga esta Garantía limitada solo al comprador original del Producto ("usted") y solo durante el plazo de vigencia del Período de garantía. Esta Garantía limitada es intransferible y no puede cederse. No se extiende a ningún próximo propietario ni cesionario del Producto. Asimismo, no existirá ningún tercero beneficiario de esta Garantía limitada. Si adquirió el Producto directamente a LATICRETE, podrá recibir la cobertura otorgada en virtud de esta Garantía limitada. AL IGUAL QUE CON TODOS LOS DEMÁS PRODUCTOS, LATICRETE NO REALIZA, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE NIEGA, OTRAS DECLARACIONES, GARANTÍAS, MANIFESTACIONES Y CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, QUE SURJAN EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, ENTRE LO QUE SE INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO O DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, QUE SEAN APLICABLES EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, LA COSTUMBRE O DE CUALQUIER OTRO MODO.

PERÍODO DE GARANTÍA

Esta Garantía limitada entra en vigencia a la fecha de compra del Producto y tendrá validez durante veinticinco (25) años (el "Período de garantía"). Este Período de garantía no se extenderá si LATICRETE realiza reparaciones o reemplaza el Producto. LATICRETE podrá cambiar la disponibilidad de esta Garantía limitada a su entera discreción; sin embargo, los cambios no tendrán efecto retroactivo.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

PARA CLIENTES COMERCIALES (INCLUIDAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, INSTALADORES PROFESIONALES, Y CLIENTES DEL SECTOR PÚBLICO Y



Garantía limitada del sistema de 25 años (Estados Unidos)

® DS-025.0SP

**Globally Proven
Construction Solutions**

PRIVADO) Y REVENDEDORES: Este párrafo se aplica únicamente a su situación si adquiere Productos de LATICRETE para reventa o para fines comerciales o profesionales. LA RESPONSABILIDAD DE LATICRETE POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O POR EL DETERIORO O DAÑO EN CONDICIONES DE USO NORMALES ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN Y EL CAMBIO DEL PRODUCTO, TAL COMO SE ESTABLECE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. SALVO LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE MANIFESTÓ EXPRESAMENTE MÁS ARRIBA PARA LOS PRODUCTOS LATICRETE, LATICRETE NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA NI DECLARACIONES, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LO QUE SE INCLUYE A TÍTULO ENUNCIATIVO GARANTÍAS (1) DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD APTA PARA LA COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, RENDIMIENTO, ADECUACIÓN O INCUMPLIMIENTO NORMATIVO; (2) RELATIVAS A CUALQUIER PRODUCTO DE TERCEROS; O (3) ACERCA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN CON EL PRODUCTO. LATICRETE NIEGA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA Y DECLARACIÓN QUE NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA.

PARA CONSUMIDORES: Este párrafo se aplica si ha adquirido Productos a LATICRETE que normalmente se utilizan para fines personales, familiares o domésticos, y no para su reventa o usos comerciales o profesionales. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO. LA RESPONSABILIDAD DE LATICRETE POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O POR EL DETERIORO O DAÑO EN CONDICIONES DE USO NORMALES ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN Y EL CAMBIO DEL PRODUCTO, TAL COMO SE ESTABLECE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. LATICRETE LIMITA LA DURACIÓN Y EL RESARCIMIENTO DE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA. LAS GARANTÍAS Y DECLARACIONES, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, NO TENDRÁN VALIDEZ DESPUÉS DE LA CADUCIDAD DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES RESPECTO DEL PLAZO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE A SU CASO.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

LOS RESARCIMIENTOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN EN LA SECCIÓN “RESARCIMIENTO EXCLUSIVO” SON LOS RESARCIMIENTOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS QUE LE CORRESPONDEN, Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LATICRETE EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE

ESTA GARANTÍA LIMITADA. LA RESPONSABILIDAD DE LATICRETE NO EXCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, EL MONTO EFECTIVAMENTE ABONADO POR USTED POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO; ASIMISMO, LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR CUALQUIER TIPO DE PÉRDIDAS O DAÑOS REMOTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O PUNITIVOS, YA SEAN DIRECTOS O INDIRECTOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O REMOTOS; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍAN NO APLICARSE A SU CASO.

RESARCIMIENTO EXCLUSIVO

El resarcimiento único y exclusivo en caso de incumplimiento de esta Garantía limitada es el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presenta defectos. LATICRETE pagará por el reemplazo de sus propios productos y el reemplazo de los materiales de acabado, además de la mano de obra de la colocación del reemplazo, siempre que LATICRETE no deba pagar más por el reemplazo que por el precio de compra original de la parte que se reemplazará, según sea calculada en pies cuadrados (o, si corresponde, en metros cuadrados). LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presenta defectos.

En caso de que el resarcimiento único y exclusivo que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor monetario, por pie cuadrado (o metro cuadrado, si corresponde), del precio de compra original de la parte reemplazada.

EXCLUSIONES

La Garantía Limitada no cubre ningún daño por (a) transporte; (b) almacenamiento; (c) uso indebido; (d) incumplimiento de seguir las instrucciones del Producto LATICRETE o las pautas estándar de la industria; (e) modificaciones; (f) reparaciones no autorizadas; (g) desgaste por uso normal y habitual; (h) causas externas, como accidentes, uso excesivo u otras acciones que estén fuera del control razonable de LATICRETE, entre lo que se incluyen fisuras debido a movimientos estructurales, desviación excesiva u otra falla en el sustrato.

Para conocer las pautas específicas, consulte las especificaciones de cada producto disponibles en <https://laticrete.com/en/support-and-downloads/product-support/data-sheets>.

Esta Garantía limitada tampoco cubre (a) Productos usados en fachadas exteriores con azulejos cerámicos, piedras, revestimientos adheridos de mampostería o ladrillo delgado instalados sobre sustratos con estructura de acero o de madera (consultar la especificación 230.15 para obtener información sobre tales



Garantía limitada del sistema de 25 años (Estados Unidos)

® DS-025.0SP

Globally Proven Construction Solutions

aplicaciones); ni (b) azulejos cerámicos, piedras o cerámicos sin vitrificar tipo *Quarry/Packing-House* instalados en cocinas comerciales e industriales (ver la especificación 230.10IG para obtener información sobre estas aplicaciones).

Esta Garantía limitada no se aplica al Termostato para calentamiento de pisos ni a STRATA_HEAT™ Termostato vendido por LATICRETE; consultar la especificación 230.13 para obtener más información sobre los términos y condiciones de la garantía de LATICRETE que se aplican a estos productos.

****Nota:** La eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Pórtland y no constituye un defecto.

RECLAMACIÓN

Para realizar una reclamación en virtud de esta Garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta Garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Atn.: Technical Services Department

DIVISIBILIDAD

En caso de que alguna de las disposiciones de esta Garantía limitada se considere inaplicable o nula, dicha inaplicabilidad o nulidad no afectarán el resto de la Garantía limitada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener información y asistencia técnica, llame a la **línea del Departamento de Asistencia Técnica** de LATICRETE a los siguientes números:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948
Correo electrónico: technicalservices@laticrete.com
Web y chat: www.laticrete.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Para obtener la versión más nueva de las especificaciones, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com
©2021 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.